

**АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО  
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Глава Мичуринского сельсовета

\_\_\_\_\_ А.Н.Юрченко

«19» октября 2010 г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ**

**ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН**

**на право заключения муниципального контракта**

**на выполнение работ по строительству газопровода высокого давления**

**п.Мичуринский,  
2010 г.**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>                                                      | <b>3</b>  |
| <b>Раздел I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.....</b>             | <b>4</b>  |
| 1. Общие сведения.....                                                    | 4         |
| 2. Требования к участникам размещения заказа .....                        | 8         |
| 3. О документации об аукционе, изменении и разъяснении ее положений ..... | 9         |
| 4. Инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе .....            | 10        |
| 5. Подача заявок на участие в аукционе .....                              | 16        |
| 6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.....                         | 17        |
| 7. Порядок проведения аукциона .....                                      | 18        |
| 8. Заключение муниципального контракта.....                               | 20        |
| 9. Признание аукциона несостоявшимся .....                                | 21        |
| 10. Право на обжалование .....                                            | 23        |
| <b>Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА .....</b>                              | <b>24</b> |
| <b>Раздел III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.....</b>                               | <b>28</b> |
| <b>Раздел IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.....</b>                    | <b>45</b> |
| <b>Раздел V. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ.....</b>                                    | <b>51</b> |
| Форма № 1. Заявка на участие в аукционе .....                             | 51        |
| Форма № 2. Доверенность (на процедуру проведения аукциона).....           | 58        |
| Форма № 3. Описание документов Заявки.....                                | 60        |

## ВВЕДЕНИЕ

**Администрация Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области** (муниципальный заказчик, именуемый далее «Заказчик») настоящим приглашает заинтересованных лиц принять участие в **открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству газопровода высокого давления в п.Элитный Новосибирского района Новосибирской области.**

Для участия в открытом аукционе любой Участник размещения заказа должен подготовить и подать заявку на участие в аукционе в порядке и на условиях, изложенных в настоящей документации об аукционе, при этом такой Участник должен соответствовать требованиям, установленным в настоящей документации об аукционе.

Настоящая документация об аукционе может быть получена Участником размещения заказа самостоятельно на официальном сайте <http://www.sovet-deputatov.narod.ru>.

Комплект настоящей документации об аукционе в письменной форме (на бумажном носителе) может быть получен любым заинтересованным лицом в период с 20.10.2010 г. по 10.11.2010 г. ежедневно в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09-00 ч до 16-00 ч новосибирского времени по нижеуказанному адресу Заказчика, или будет направлен ему по почте в адрес, указанный таким заинтересованным в получении документации об аукционе лицом. Комплект настоящей документации об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании письменного (в т.ч. в форме электронного документа) заявления заинтересованного лица, написанного в произвольной форме на имя главы Мичуринского сельсовета Юрченко Андрея Николаевича в течение двух рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего заявления. Заявление может быть направлено по адресу Заказчика любыми способами.

Документация об аукционе в письменной форме (на бумажном носителе) предоставляется бесплатно.

Участники размещения заказа, получившие комплект настоящей документации об аукционе с официального сайта <http://www.sovet-deputatov.narod.ru> и не направлявшие Заказчику заявление на получение документации об аукционе на бумажном носителе, самостоятельно отслеживают появление на официальном сайте информации, связанной с данным аукционом.

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Местонахождение и почтовый адрес Заказчика | 630526, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Мичуринский, ул.Солнечная, 5 |
| Телефон/факс                               | Тел.: 294-43-90                                                                     |
| Контактное лицо Заказчика                  | Узеринова Людмила Федоровна                                                         |
| E-mail                                     | <a href="mailto:mich_s_s@ngs.ru">mich_s_s@ngs.ru</a>                                |

## **Раздел I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

### **1. Общие сведения**

#### **1.1. Законодательное регулирование**

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, а также иными нормативными правовыми актами, регуливающими отношения, связанные с размещением заказов на поставку товаров для муниципальных нужд.

#### **1.2. Сведения о Заказчике. Предмет аукциона**

1.2.1. Муниципальный Заказчик, информация о котором приведена в разделе II «Информационная карта», именуемый в дальнейшем «Заказчик», проводит открытый аукцион, именуемый далее «аукцион», на право заключения муниципального(-ых) контракта(-ов) на поставку товаров, выполнение работ либо оказание услуг согласно разделу III «Техническое задание» и разделу IV «Проект муниципального контракта» в соответствии с процедурами, условиями и положениями, приведенными в настоящей документации об аукционе.

1.2.2. Муниципальные контракты по результатам настоящего аукциона заключаются по каждому из лотов в отдельности и именуются в дальнейшем «муниципальный контракт».

#### **1.3. Информационное обеспечение**

Информирование Участников размещения заказа о ходе проведения настоящего аукциона будет осуществляться Заказчиком посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте, указанном в разделе II «Информационная карта», именуемом далее «официальный сайт» и опубликования соответствующей информации в официальном печатном издании, указанном в разделе II «Информационная карта», именуемом в дальнейшем «официальное печатное издание», в соответствии с требованиями действующего законодательства о размещении заказов.

#### **1.4. Предмет муниципального контракта и срок исполнения обязательств**

1.4.1. Информация о предмете и условиях муниципального контракта содержится в разделе II «Информационная карта» и разделе IV «Проект муниципального контракта».

1.4.2. Участник аукциона, признанный Победителем аукциона, либо Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в случае, если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, либо единственный Участник аукциона, либо Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе данная заявка является единственной поданной заявкой на участие в аукционе и по итогам рассмотрения признана соответствующей всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, должен будет заключить муниципальный контракт и поставить товар, входящий в предмет муниципального контракта, выполнить работы, входящие в предмет муниципального контракта либо оказать услуги, входящие в предмет муниципального контракта в сроки, указанные Заказчиком в разделе II «Информационная карта» и в заявке на участие в аукционе такого Участника.

#### **1.5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)**

Заказчик установил начальную (максимальную) цену муниципального контракта (цену лота) в разделе II «Информационная карта». Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

#### **1.6. Источник финансирования**

Финансирование муниципального контракта, который будет заключен по результатам данного аукциона, будет осуществляться Заказчиком из источников, указанных в разделе II «Информационная карта».

### **1.7. Порядок оплаты**

Форма, сроки и порядок оплаты по заключенному муниципальному контракту определяются в разделе II «Информационная карта» и разделе IV «Проект муниципального контракта» настоящей документации об аукционе.

### **1.8. Правила документооборота**

1.8.1. «Документ» в настоящей документации об аукционе – это имеющий юридическую силу официальный документ, созданный государственным органом, органом местного самоуправления, юридическим или физическим лицом и оформленный в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

1.8.2. «Копия документа» в настоящей документации об аукционе – это документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа и его внешние признаки, не имеющий юридической силы.

1.8.3. Документы и сведения, по усмотрению Заказчика предоставляемые или направляемые в соответствии с настоящей документацией об аукционе в форме электронного документа, должны быть подписаны в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, предоставляющего или направляющего такие документы и сведения.

1.8.4. Документы и сведения, которые Участник размещения заказа вправе предоставлять или направлять Заказчику в соответствии с настоящей документацией в форме электронного документа, а также соответствующая требованиям настоящей документации заявка на участие в аукционе, которую Участник размещения заказа также вправе подать Заказчику в форме электронного документа, должны:

- иметь формат PDF (Printed Document Format)
- быть подписаны в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации действительной в информационных системах общего пользования подлинной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника размещения заказа, предоставляющего или направляющего такие документы и сведения,
- быть доступными для чтения, в том числе не защищены криптографическими средствами, паролем или другими способами,
- быть представлены, а в соответствующих случаях направлены Заказчику на одном или нескольких дисках формата CD.

1.8.5. Средства электронной цифровой подписи, используемые для подписания электронных документов (документов и сведений, которые могут быть представлены или направлены в соответствии с настоящей документацией в форме электронного документа), должны быть сертифицированы в установленном порядке.

1.8.6. При получении электронных документов (документов и сведений, которые могут быть представлены или направлены Участником размещения заказа в соответствии с настоящей документацией в форме электронного документа) Заказчик будет осуществлять проверку подлинности электронной цифровой подписи.

### **1.9. Обеспечение заявки на участие в аукционе**

1.9.1. Для участия в аукционе Участник размещения заказа должен предоставить Заказчику обеспечение заявки на участие в аукционе, если указание (требование) об этом содержится в разделе II «Информационная карта».

Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляется только в форме денежных средств на сумму, указанную в разделе II «Информационная карта».

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения, реквизиты счета Заказчика для перечисления указанных денежных средств определены в разделе II «Информационная карта».

Обеспечение заявки на участие в аукционе, если требование ее обеспечения содержится в разделе II «Информационная карта», должно быть внесено Участником размещения заказа в срок не позднее окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Факт внесения Участником размещения заказа на счет Заказчика денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должен быть подтвержден путем предоставления Участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе документов, установленных п. 4.5.10 настоящей Инструкции.

Обеспечение заявки на участие в аукционе считается предоставленным (внесенным), если денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере не менее чем установлено Заказчиком в разделе II «Информационная карта» и в установленный выше срок поступили на счет Заказчика (зачислены на счет Заказчика). В противном случае обеспечение заявки на участие в аукционе считается невнесенным, а заявка на участие в аукционе является необеспеченной и расценивается Аукционной комиссией как несоответствующая требованиям настоящей документации об аукционе.

В связи с тем, что срок со дня внесения Участником размещения заказа денежных средств в банк до дня их зачисления на счет Заказчика обычно составляет несколько банковских дней, Участнику размещения заказа необходимо своевременно вносить в банк денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

#### 1.9.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

- а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения аукциона;
- б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений п. 5.4. настоящей Инструкции;
- в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона тем Участникам, заявки которых были получены после окончания приема заявок на участие в аукционе;
- г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе Участникам, не допущенным к участию в аукционе;
- д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона всем Участникам аукциона, за исключением Победителя аукциона и Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене муниципального контракта;
- е) Участнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с Победителем аукциона или с таким Участником аукциона,
- ж) Победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта;
- з) Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта;
- и) единственному Участнику аукциона в течение пяти дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

1.9.3. Обеспечение заявки на участие в аукционе удерживается Заказчиком и не возвращается в следующих случаях:

- а) уклонения Победителя аукциона от заключения муниципального контракта;
- б) уклонения Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, от заключения муниципального контракта в случае, если Победитель аукциона признан Заказчиком уклонившимся от заключения муниципального контракта;
- в) уклонения Участника размещения заказа, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от заключения муниципального контракта, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,

предусмотренным настоящей документацией об аукционе;

г) уклонения единственного Участника аукциона от заключения муниципального контракта;

д) непредоставления Победителем аукциона или Участником размещения заказа, с которым в порядке п. 8.2.2, п. 9.2 настоящей Инструкции заключается муниципальный контракт, обеспечения исполнения муниципального контракта в соответствии с п. 1.10 настоящей Инструкции.

#### **1.10. Обеспечение исполнения муниципального контракта**

1.10.1. Если в разделе II «Информационная карта» настоящей документации об аукционе установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, Участник аукциона, с которым в соответствии с настоящей Инструкцией документации об аукционе заключается муниципальный контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта. Только в этом случае, т.е. только после предоставления Участником аукциона, с которым заключается контракт, Заказчику обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт будет заключен.

1.10.2. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта установлен в разделе II «Информационная карта» настоящей документации об аукционе.

1.10.3. Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном в разделе II «Информационная карта» документации об аукционе.

1.10.4. Способ обеспечения исполнения контракта из вышеуказанных способов определяется участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

1.10.5. Если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

- 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и превышать размер поручительства не менее чем в 10 (Десять) раз;
- 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в 3 (Три) раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и превышать не менее чем в 10 (Десять) раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за 2 (два) последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

1.10.6. Если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий

бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в п. 4.5.4 и п. 4.5.6 настоящей Инструкции и подтверждающих полномочия поручителя. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

1.10.7. В случае предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта в форме залога денежных средств путем их передачи Заказчику на основании договора залога, такие средства возвращаются Заказчиком залогодателю только после исполнения всех обязательств по муниципальному контракту со стороны лица, с которым по результатам открытого аукциона был заключен муниципальный контракт.

### **1.11. Право Заказчика отказаться от проведения аукциона**

1.11.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона, но не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

1.11.2. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

1.11.3. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется и размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

## **2. Требования к участникам размещения заказа**

### **2.1. Участники размещения заказа**

В настоящем аукционе могут принять участие любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, а также индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не запрещено поставлять товары, выполнять работы, оказывать услуги, являющиеся предметом муниципального контракта, заключаемого по результатам настоящего открытого аукциона, (далее – Участники размещения заказа), если нет специальных указаний в разделе II «Информационная карта».

### **2.2. Обязательные требования к Участникам размещения заказа**

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

2.2.1. соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ либо оказание услуг, являющихся предметом аукциона:

- требованиям о наличии у Участника размещения заказа действующих лицензий, допусков соответствующих саморегулируемых организаций или иных документов, подтверждающих наличие у такого Участника размещения заказа права осуществлять деятельность, определяющую предмет муниципального контракта, заключаемого по результатам аукциона, если деятельность, связанная с предметом муниципального контракта, подлежит лицензированию или требует наличия у Участника размещения заказа специального полномочия на ее осуществление в соответствии с указаниями раздела II «Информационная карта»;
- требованиям соответствия Участника размещения заказа иным требованиям, если законодательством Российской Федерации таковые требования установлены (в случае, если об этом имеются указания в разделе II «Информационная карта»);

2.2.2. непроведение ликвидации Участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.2.3. неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

2.2.4. отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

2.2.5. отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

### **2.3. Отстранение от участия в аукционе**

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях либо факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, такой Участник будет отстранен Заказчиком или Аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

### **2.4. Преимущества, предоставляемые Участникам размещения заказа**

Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ либо оказание услуг, входящих в предмет муниципального контракта, заключаемого по результатам данного аукциона, при участии в размещении заказа путем проведения настоящего аукциона не предоставляются.

### **2.5. Затраты на участие в аукционе**

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, присутствием на аукционе и заключением муниципального контракта, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств в связи с такими расходами, независимо от того, как проводится и чем завершается процедура аукциона.

## **3. О документации об аукционе, изменении и разъяснении ее положений**

### **3.1. Документация об аукционе**

Настоящая документация об аукционе определяет порядок проведения аукциона, условия участия в нем, требования к Участникам, требования к закупаемым товарам, работам или услугам и условия заключаемого по результатам аукциона муниципального контракта.

Для участия в аукционе Участник размещения заказа должен изучить документацию об аукционе, включая все инструкции, формы, условия и спецификации.

### **3.2. Порядок внесения изменений в документацию об аукционе и извещение о проведении открытого аукциона**

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Внесенные изменения в дальнейшем будут являться неотъемлемой частью настоящей документации.

Если вносимые в документацию об аукционе изменения будут затрагивать содержание извещения о проведении открытого аукциона, Заказчик внесет соответствующие изменения и в извещение о проведении открытого аукциона.

### **3.3. Информирование об изменениях документации об аукционе и извещения о проведении открытого аукциона**

В случае внесения изменений в настоящую документацию об аукционе, в извещение о проведении открытого аукциона Заказчик в течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений соответственно публикует в официальном печатном издании и размещает такие изменения на официальном сайте.

Изменения, внесенные в настоящую документацию об аукционе, также в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам размещения заказа, которым Заказчик предоставил документацию об аукционе в письменной форме (на бумажном носителе).

Участники размещения заказа, самостоятельно получившие документацию об аукционе на официальном сайте, самостоятельно отслеживают на официальном сайте возможные изменения, внесенные в документацию об аукционе, в извещение о проведении открытого аукциона. Заказчик не несет ответственности за неполучение такими Участниками размещения заказа указанных изменений документации об аукционе.

### **3.4. Порядок получения разъяснений положений документации об аукционе**

Любой Участник размещения заказа в течение срока, указанного в разделе II «Информационная карта» настоящей документации об аукционе, вправе направить Заказчику в письменной форме, в т.ч. в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен по адресу Заказчика, указанному в разделе II «Информационная карта».

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит Участнику размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее срока, указанного в разделе II «Информационная карта» настоящей документации об аукционе (не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе). Если запрос на разъяснение документации об аукционе поступил позже указанного в разделе II «Информационная карта» срока (позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе), разъяснения на такой запрос Заказчиком не предоставляются.

### **3.5. Информирование о разъяснениях документации об аукционе**

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе Участнику размещения заказа такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

## **4. Инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе**

### **4.1. Одна заявка от каждого Участника**

Каждый Участник размещения заказа вправе подать в отношении каждого предмета аукциона (лота) только одну заявку на участие в аукционе. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.

### **4.2. Срок действия заявки на участие в аукционе**

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, несет обязательства по заключению муниципального контракта в течение срока действия заявки на участие в аукционе на

условиях, изложенных в его заявке на участие в аукционе и настоящей документации об аукционе, по цене, предложенной им на аукционе, либо по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта (цену лота), если с ним заключается муниципальный контракт в порядке п. 9 настоящей Инструкции.

4.2.2. Срок действия заявки на участие в аукционе исчисляется с момента начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе и до завершения процедуры размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона.

#### **4.3. Требования к форме заявки на участие в аукционе**

Участник размещения заказа подает Заявку на участие в аукционе в строгом соответствии с формой № 1 настоящей документации об аукционе, в соответствии с требованиями п. 4 и п. 5 настоящей Инструкции, а также в соответствии со всеми требованиями и указаниями Заказчика, установленными в соответствующих формах Раздела V «Формы документов» настоящей документации об аукционе.

Участник размещения заказа подает Заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с правилами настоящей документации или в форме электронного документа, формируемого в соответствии с требованиями настоящей документации.

Предполагается, что Участник размещения заказа изучит все инструкции, формы, условия, технические требования и спецификации, содержащиеся в документации об аукционе.

#### **4.4. Язык заявки на участие в аукционе**

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, а также вся иная корреспонденция должны быть составлены на русском языке или сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

#### **4.5. Требования к содержанию заявки на участие в аукционе**

Заявка на участие в аукционе, подаваемая Участником размещения заказа в отношении предмета аукциона, должна быть составлена с учетом требований п. 4 настоящей Инструкции.

Если предмет аукциона состоит из нескольких лотов, то Участник размещения заказа вправе подать заявку в отношении как одного (любого) заявленного лота, так и нескольких лотов. При подаче заявок по нескольким лотам Участник размещения заказа должен сформировать заявки на участие в аукционе с учетом требований п. 4 настоящей Инструкции в отношении каждого лота в отдельности (количество подаваемых заявок должно соответствовать количеству лотов, заявки на участие в которых подаются).

Сведения, содержащиеся в заявке Участника, не должны допускать двусмысленных противоречивых толкований.

Заявка на участие в аукционе, в том числе все документы, входящие в ее состав, должны быть оформлены в соответствии с п. 4.8 настоящей Инструкции.

Заявка на участие в аукционе должна включать следующие обязательные документы и сведения:

4.5.1. собственно Заявку на участие в аукционе, содержащую в себе предложение об условиях исполнения муниципального контракта, кроме предложения о цене, заполненную в соответствии с п. 4.3 настоящей Инструкции;

4.5.2. сведения об Участнике размещения заказа в соответствии с Приложением № 1 к Заявке на участие в аукционе, в т.ч. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;

4.5.3. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

4.5.4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, свидетельствующий о том, что лицо, подписавшее заявку, имело полномочия на подписание заявки, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа. Таким документом является копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (далее – руководитель) обладает правом действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности. В случае если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, заверенную печатью Участника размещения заказа и подписанную руководителем Участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4.5.5. копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованию, установленному п. 2.2.1 настоящей Инструкции, в случае, если с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом контракта, заключаемого по результатам настоящего аукциона, и такие требования установлены в разделе II «Информационная карта»;

4.5.6. копии учредительных документов Участника размещения заказа;

4.5.7. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

4.5.8. сведения о товарах, являющихся предметом муниципального контракта, содержащие информацию о потребительских свойствах, функциональных, технических, качественных и иных характеристиках товаров, предлагаемых в заявке, сведения о качестве работ или о качестве услуг, являющихся предметом муниципального контракта; указанные сведения представляются в соответствии с Приложением № 2 к Заявке на участие в аукционе и должны подтверждать соответствие предлагаемых товаров, работ или услуг всем требованиям Заказчика, изложенным в разделе III «Техническое задание» настоящей документации об аукционе;

4.5.9. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ или услуг требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам или услугам, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

4.5.10. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в случае, если в разделе II «Информационная карта» настоящей документации об аукционе содержится требование о предоставлении Участником размещения заказа обеспечения заявки на участие в аукционе; к таким документам относятся: платежное поручение, подтверждающее перечисление на счет Заказчика денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, либо копия такого поручения.

#### **4.6. Требования к предлагаемым товарам, работам, услугам**

4.6.1. Требования Заказчика к качеству товаров, работ, услуг, требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, а также

при необходимости требования к расходам на эксплуатацию товара установлены Заказчиком в разделе III «Техническое задание» настоящей документации об аукционе.

4.6.2. Товары, предлагаемые Участником размещения заказа в заявке на участие в аукционе, в т.ч. их функциональные характеристики, потребительские свойства, технические, качественные и иные характеристики, работы или услуги, предлагаемые Участником размещения заказа в заявке на участие в аукционе, их качественные и иные характеристики, а также условия, предлагаемые Участником размещения заказа в заявке на участие в аукционе в отношении требований, указанных в п. 4.6.1 настоящей Инструкции, должны полностью соответствовать требованиям в отношении таких товаров, работ, услуг, характеристик, а также требований, установленных Заказчиком в разделе III «Техническое задание» настоящей документации об аукционе.

4.6.3. Информация о товарах, работах, услугах, предлагаемых Участником размещения заказа, и их характеристиках должна быть представлена в соответствии с Приложением № 2 к Заявке на участие в аукционе, как указано в 4.5.8 настоящей Инструкции.

4.6.4. К товарам, предлагаемым Участником размещения заказа в заявке на участие в аукционе и происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, применяется национальный режим, предусматривающий, что такие товары в рамках настоящего аукциона допускаются для целей размещения заказа на поставку на равных условиях с товарами российского происхождения, если:

- а) товары российского происхождения в рамках настоящего аукциона не имеют приоритет по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства (группы иностранных государств);
- б) аналогичный режим установлен иностранным государством или группой иностранных государств в отношении товаров российского происхождения;
- в) иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации.

4.6.5. В случае если в разделе II «Информационная карта» настоящей документации об аукционе товарам российского происхождения, предлагаемым Участниками размещения заказа в заявках на участие в аукционе, установлен приоритет по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства (группы иностранных государств), Участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения предоставляются преференции в отношении Цены муниципального контракта в размере 15 % (Пятнадцати процентов) в порядке, предусмотренном п. 4.6.6 настоящей Инструкции. В случае если в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, порядок предоставления преференций, установленный п. 4.6.6 настоящей Инструкции, Заказчиком не применяется. Вышеупомянутый порядок предоставления преференций также не применяется Заказчиком и в случае, когда в заявке на участие в аукционе Участника аукциона, признанного Победителем аукциона, содержится предложение о поставке товара(-ов), часть из которых является товарами российского происхождения, а часть – иностранного происхождения, т.е. заявка Победителя аукциона содержит в себе «смешанное» предложение о поставке.

4.6.6. Преференции, установленные п. 4.6.5 настоящей Инструкции, применяются Заказчиком следующим образом: если Победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства (группы иностранных государств), муниципальный контракт с таким Победителем аукциона заключается по цене, предложенной им в ходе аукциона и сниженной на 15 % (Пятнадцать процентов) от предложенной на аукционе Победителем аукциона цены муниципального контракта.

4.6.7. В случае если в разделе II «Информационная карта» настоящей документации об аукционе товарам российского происхождения, предлагаемым Участниками размещения заказа в заявках на участие в аукционе, установлен приоритет по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства (группы иностранных государств), Участник размещения заказа должен в своей заявке на участие в аукционе указать (продекларировать) сведения о стране происхождения товара, предлагаемого к поставке. Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность сведений, представленных о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе. В случае

если Участник размещения заказа в заявке на участие в аукционе не укажет страну происхождения товара, предлагаемого к поставке, заявка на участие в аукционе такого Участника при рассмотрении заявок будет расценена Аукционной комиссией как несоответствующая требованиям настоящей документации об аукционе, а такой Участник размещения заказа будет не допущен Аукционной комиссией к участию в аукционе.

#### **4.7. Требования к описанию Участниками размещения заказа товаров, работ, услуг, являющихся предметом заключаемого муниципального контракта**

4.7.1. Описание Участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, описание Участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик производится Участниками размещения заказа в соответствии с Приложением № 2 к Заявке на участие в аукционе с учетом всех требований, правил и указаний, установленных настоящей документацией об аукционе к такому описанию, в т.ч. в соответствии со всеми требованиями и указаниями Заказчика, установленными в Приложении № 2 к Заявке на участие в аукционе, если таковые имеются. В колонке 4 «Технические характеристики» таблицы 1.1 указанного Приложения № 2 в отношении материалов, используемых при выполнении работ, участник размещения заказа должен указать наименование производителя каждого указанного в таблице материала, а также должен указать в отношении всех применяемых полиэтиленовых труб условные обозначения труб; в отношении грунтовок и эмалей - технические характеристики, соответствующие указанным в ведомости объемов работ; в отношении труб стальных электросварных – перечислить диаметры, толщину стенки, соответствующий ГОСТ, группу, марку стали.

4.7.2. Каждое указание в составе заявки на участие в аукционе наименования поставляемых товаров, материалов и оборудования, используемых в процессе выполнения работ, должно в обязательном порядке сопровождаться соответствующим товарным знаком (при наличии), полным наименованием (маркой) или артикулом производителя, номером по каталогу производителя (при наличии), наименованием производителя, указанием страны происхождения товаров. Отсутствие перечисленных сведений считается несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации об аукционе. Не допускается сопровождать описание наименования товаров или материалов и оборудования, используемых в процессе выполнения работ, словами «или эквивалент» или иными аналогичными словами и словосочетаниями, влекущими за собой недопустимые настоящей документацией об аукционе двусмысленные противоречивые толкования сведений, представленных Участником размещения заказа в заявке на участие в аукционе, и невозможность однозначной идентификации товара, материалов, оборудования.

4.7.3. В случае если в настоящей документации об аукционе установлены требования к описанию функциональных, технических и иных характеристик товара, материалов и оборудования, используемых в процессе выполнения работ, Участник размещения заказа обязан указать их конкретное численное значение в соответствии с данными, содержащимися в инструкции по эксплуатации, техническом паспорте товара и в иных документах, идентифицирующих данный товар. Не допускается указание диапазона значений для характеристик, имеющих точное численное значение в соответствии с документом, идентифицирующим данный товар. Не допускается также и сопровождение характеристик товара, имеющих точное численное значение, словами «не более», «не менее», «должен» и/или их производными словами и словосочетаниями.

4.7.4. Участник размещения заказа по своему усмотрению вправе подать другие документы с описанием характеристик (потребительских свойств) товара, а также его количественных и качественных характеристик, описанием выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик.

#### **4.8. Подготовка предложения об условиях исполнения муниципального контракта**

4.8.1. Цена муниципального контракта, предлагаемая Участником аукциона на аукционе, не может превышать начальную (максимальную) цену муниципального контракта, указанную Заказчиком в

извещении о проведении открытого аукциона и разделе II «Информационная карта» настоящей документации об аукционе. Подачей заявки на участие в аукционе Участник размещения заказа заявляет о своем согласии заключить муниципальный контракт на условиях, указанных в настоящей документации об аукционе и его заявке, по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта (цену лота).

Предложение о цене муниципального контракта Участник аукциона делает непосредственно во время процедуры аукциона.

4.8.2. Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта, которую он будет заявлять в ходе проведения аукциона, в соответствии с требованиями раздела II «Информационная карта» и на условиях исполнения муниципального контракта, установленных Заказчиком в разделе II «Информационная карта», разделе III «Техническое задание» и разделе IV «Проект муниципального контракта» настоящей документации об аукционе.

4.8.3. Цена муниципального контракта будет выражена в российских рублях, если иное не установлено в разделе II «Информационная карта».

4.8.4. Цена муниципального контракта, заключенного по результатам проведения аукциона, будет являться твердой, т.е. будет оставаться фиксированной в течение всего срока исполнения муниципального контракта и не может быть пересмотрена (изменена) в период исполнения муниципального контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3 и п. 8.4 настоящей Инструкции, а также случая снижения цены муниципального контракта по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

Если Участник размещения заказа в своей заявке на участие в аукционе предлагает механизм корректировки в ходе исполнения муниципального контракта цены муниципального контракта, заявленной им аукционе, заявка такого Участника будет рассматриваться как не соответствующая требованиям настоящей документации об аукционе.

4.8.5. Оговорки Участника, изложенные в его заявке на участии в аукционе, а так же в иных представленных Участником документах, относительно условий оплаты по муниципальному контракту, установленных в разделе II «Информационная карта» настоящей документации об аукционе, считаются существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об аукционе. Такая заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как не соответствующая требованиям документации об аукционе.

#### **4.9. Оформление заявок на участие в аукционе**

Несоблюдение требований п.п. 4.9.1 - 4.9.5 настоящей Инструкции, за исключением требования о том, что все листы Тома заявки должны быть пронумерованы, влечет признание заявки на участие в аукционе несоответствующей требованиям настоящей документации об аукционе, что влечет отказ в допуске к участию в аукционе Участника, подавшего такую заявку.

4.9.1. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена соответствующей печатью Участника размещения заказа и собственноручно подписана (с указанием должности и расшифровки подписи) лицом, уполномоченным в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на основании документа, установленного п. 4.5.4 настоящей Инструкции, действовать от имени Участника размещения заказа.

Полномочия лица, подписавшего заявку на участие в аукционе, должны явно следовать из представленных в составе заявки на участие в аукционе документов.

4.9.2. Использование при подписании заявки на участие в аукционе (в т.ч. документов, входящих в состав заявки) факсимильного воспроизведения подписи и печати Участника размещения заказа с помощью средств механического или иного копирования не допускается.

4.9.3. Никакие подчистки и исправления в заявке на участие в аукционе не допускаются. Все документы, представляемые Участником в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

4.9.4. Документы и копии документов, перечисленные в п.п. 4.5.1- 4.5.10 настоящей Инструкции, в совокупности представляют собой единый многостраничный «Документ», именуемый «Том заявки на участие в аукционе» (далее – «Том заявки»). Том заявки должен также содержать Опись входящих в его состав документов, составляемую Участником размещения заказа в соответствии с прилагаемой в Разделе V настоящей документации формой Описи, либо в произвольной форме, содержащей все сведения, предусмотренные формой Описи, представленной в Разделе V настоящей документации. Все листы Тома заявки должны быть пронумерованы, а сам Том заявки должен быть прошнурован с указанием на оборотной стороне «Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью \_\_\_\_ (количество) листов». Указание должно быть подписано уполномоченным лицом Участника и скреплено печатью Участника.

4.9.5. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются Участнику размещения заказа.

Соблюдение Участником размещения заказа требований п.п. 4.9.1 - 4.9.5 настоящей Инструкции означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе (Тома заявки) поданы от имени Участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных документов и сведений.

## **5. Подача заявок на участие в аукционе**

### **5.1. Оформление заявки на участие в аукционе**

5.1.1. Участник размещения заказа должен подготовить один экземпляр заявки на участие в аукционе с учетом требований п. 4 настоящей Инструкции.

5.1.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с правилами настоящей документации или в форме электронного документа, формируемого в соответствии с требованиями настоящей документации.

### **5.2. Срок подачи заявок на участие в аукционе**

5.2.1. Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком в срок, указанный в разделе II «Информационная карта», именуемый «срок подачи заявок на участие в аукционе».

5.2.2. Заказчик прекращает принимать заявки на участие в аукционе непосредственно до начала процедуры рассмотрения заявок.

5.2.3. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного Заказчиком срока подачи заявок на участие в аукционе, признаются опоздавшими, не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

5.2.4. Участник размещения заказа при отправке заявки на участие в аукционе, в т.ч. по почте, самостоятельно несет риск того, что такая заявка будет доставлена по неправильному адресу либо позднее даты и времени, указанных в разделе II «Информационная карта». В указанных случаях заявка будет признана Заказчиком опоздавшей вне зависимости от причин опоздания.

### **5.3. Порядок подачи и регистрации заявок**

5.3.1. Заказчик принимает заявки на участие в аукционе по адресу и в соответствии с указаниями, представленными в разделе II «Информационная карта».

5.3.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, оговоренный в п. 5.2.1 настоящей Инструкции, регистрируется Заказчиком.

5.3.3. По требованию лица, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения.

5.3.4. До момента начала рассмотрения заявок на участие в аукционе Заказчик осуществляет хранение поданных заявок и обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в них.

### **5.4. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе**

5.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до начала рассмотрения заявок, указанного в разделе II «Информационная карта».

5.4.2. Письменное уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок, указанного в п. 5.2.1 настоящей Инструкции и разделе II «Информационная карта».

5.4.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе составляется Участником размещения заказа в письменной произвольной по оформлению форме.

Уведомление об отзыве заявки должно содержать информацию о:

- а) полном наименовании Участника размещения заказа, отзывающего заявку на участие в аукционе;
- б) названии и номере аукциона;
- в) названиях и номерах лотов, если Участник размещения заказа отзывает свои заявки, поданные в отношении отдельных лотов;
- г) дате отзыва заявки на участие в аукционе;
- д) регистрационном номере поданной заявки на участие в аукционе (в случае, если он известен Участнику размещения заказа).

5.4.4. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть собственноручно подписано лицом, подписавшим заявку на участие в аукционе, и скреплено печатью Участника размещения заказа.

В случае если уведомление об отзыве заявки подписывает иное лицо, то оно должно быть уполномочено в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ действовать от имени Участника размещения заказа, а к уведомлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего уведомление об отзыве заявки.

5.4.5. Отзыв заявок на участие в аукционе после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе не допускается.

## **6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе**

### **6.1. Предмет и срок рассмотрения заявок на участие в аукционе**

Аукционная комиссия рассматривает поданные заявки на участие в аукционе на их соответствие требованиям, установленным п. 4 и п. 5 настоящей Инструкции, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в п.п. 2.1–2.2 настоящей Инструкции.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не будет превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

### **6.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. Условия допуска к участию в аукционе.**

6.2.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Аукционной комиссией принимается решение:

- а) о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа Участником аукциона, либо
- б) об отказе в допуске (недопуске) Участника размещения заказа к участию в аукционе.

6.2.2. Участник размещения заказа не допускается Аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:

- а) непредоставления в составе заявки на участие в аукционе документов, определенных п. 4.5 настоящей Инструкции, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике или о товарах, работах или услугах, соответственно на поставку, выполнение или оказание которых размещается заказ;
- б) несоответствия Участника требованиям, установленным в п.п. 2.1–2.2 настоящей Инструкции;

в) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации об аукционе;

г) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если требование обеспечения заявки установлено в разделе II «Информационная карта» настоящей документации об аукционе.

6.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на Официальном сайте [www.oblzakaz.nso.ru](http://www.oblzakaz.nso.ru).

6.2.4. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Аукционной комиссией решениях.

## **7. Порядок проведения аукциона**

### **7.1. Общие положения о порядке проведения аукциона**

7.1.1. Аукцион проводится Заказчиком в день и час в месте, указанном в разделе II «Информационная карта» настоящей документации об аукционе.

7.1.2. В аукционе могут участвовать только Участники размещения заказа, признанные Участниками аукциона в соответствии с п. 6 настоящей Инструкции.

7.1.3. Аукцион ведет Аукционист, выбираемый из числа членов Аукционной комиссии.

7.1.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и разделе II «Информационная карта» настоящей документации об аукционе, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота).

Точное значение «шага аукциона», выраженное в российских рублях, указано в разделе II «Информационная карта».

7.1.5. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

### **7.2. Порядок регистрации Участников аукциона**

7.2.1. Перед началом проведения аукциона Аукционная комиссия проверяет полномочия, необходимые для участия в аукционе у присутствующих Участников аукциона или их представителей, регистрирует присутствующих Участников аукциона в Журнале регистрации Участников аукциона (представителей Участников аукциона). В случае проведения аукциона по нескольким лотам Аукционная комиссия перед началом аукциона по каждому из лотов регистрирует Участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

7.2.2. Во время регистрации Участники аукциона или их уполномоченные представители получают от Аукционной комиссии карточки с номерами, которые соответствуют порядковому номеру в Журнале регистрации Участников аукциона (далее - карточки).

7.2.3. Уполномоченный представитель Участника аукциона должен прибыть к месту проведения аукциона и зарегистрироваться для участия в аукционе до начала процедуры аукциона. От одного Участника аукциона к процедуре аукциона допускается только один уполномоченный представитель, первым зарегистрировавшийся от имени этого Участника аукциона для участия в аукционе и получивший карточку.

7.2.4. На процедуре аукциона, кроме уполномоченного лица Участника аукциона, вправе присутствовать иные представители Участника аукциона, которые должны зарегистрироваться для присутствия на процедуре аукциона до начала процедуры аукциона (далее – иные представители).

7.2.5. Уполномоченные лица Участников аукциона и их иные представители, желающие принять

участие в аукционе или присутствовать на процедуре аукциона соответственно, для подтверждения своих полномочий при регистрации предъявляют следующие документы:

- руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности – документ, удостоверяющий личность;
- физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени - документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, его заменяющий);
- уполномоченные лица и иные представители Участников аукциона, действующие на основании доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, его заменяющий) и надлежащим образом оформленный документ (доверенность), выданный Участником аукциона уполномоченному лицу или иному представителю и подтверждающий соответственно право уполномоченного лица на участие в аукционе (право действовать в ходе открытого аукциона от имени Участника аукциона, в том числе право заявлять от имени Участника аукциона предложения о цене муниципального контракта, подписывать, подавать и получать от имени Участника аукциона любые документы и совершать все необходимые действия, связанные с участием в открытом аукционе), либо подтверждающий право лица присутствовать на аукционе. Право лица действовать в ходе аукциона от имени Участника аукциона может подтверждаться документом, представленным по Форме № 2 настоящей документации об аукционе, либо иным документом, подтверждающим такое право лица. При этом полномочия лица, выдавшего соответствующий документ представителю Участника аукциона, должны явно следовать из содержания заявки на участие в аукционе либо подтверждаться документально при регистрации представителя.

### **7.3. Правила и порядок проведения аукциона**

7.3.1. Аукционист объявляет о начале проведения процедуры аукциона, называет Участников аукциона, присутствующих на аукционе, присвоенных им номерах и разъясняет Участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта. Аукционист также сообщает Участникам аукциона о том, что заявление своих предложений по цене они осуществляют путем поднятия карточек выше плеча и только после соответствующего сигнала (удара молотка и пр.).

7.3.2. После этого Аукционист объявляет предмет муниципального контракта (лота), его существенные условия и характеристики, начальную (максимальную) цену муниципального контракта (цену лота) и начальный «шаг аукциона».

7.3.3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (лота) не голосуется, так как подача заявки Участниками размещения заказа свидетельствует об их согласии заключить муниципальный контракт по данной цене.

7.3.4. Аукционист в соответствии с «шагом аукциона» делает объявление о предлагаемой цене муниципального контракта. Участники аукциона заявляют о своем согласии с названной ценой муниципального контракта после ее оглашения путем поднятия карточек. Аукционист называет номер карточки Участника аукциона, который первым заявил названную цену муниципального контракта, после чего просит опустить карточки и объявляет следующую цену муниципального контракта.

7.3.5. Если после троекратного объявления последней цены муниципального контракта никто из Участников аукциона не поднял карточку, Аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) и продолжает называть цену муниципального контракта в соответствии со сниженным «шагом аукциона». При этом «шаг аукциона» не может быть меньше 0,5 процента начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота). Процесс продолжается до тех пор, пока не будет поднята ни одна карточка. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления Аукционистом цены муниципального контракта ни один Участник аукциона не поднял карточку при условии, что «шаг аукциона» снижен до минимального.

7.3.6. Если наиболее низкую цену муниципального контракта предложили несколько Участников

аукциона одновременно, то Победителем признается Участник аукциона, который первым, по мнению Аукциониста, поднял карточку с предложением о наиболее низкой цене муниципального контракта.

7.3.7. В ходе процедуры проведения аукциона Заказчик осуществляет ее аудиозапись.

7.3.8. Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры проведения аукциона. При этом такой Участник аукциона должен до начала процедуры аукциона известить Аукционную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры проведения аукциона.

7.3.9. По итогам проведения процедуры аукциона Аукционист оглашает победителя аукциона, предложенную им наиболее низкую цену муниципального контракта, а также Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене муниципального контракта.

7.3.10. С момента объявления Победителя аукциона и Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, аукцион считается завершенным.

7.3.11. Аукционист самостоятельно или по устной просьбе члена Аукционной комиссии вправе принять решение о приостановлении проведения процедуры аукциона и объявлении перерыва, продолжительностью не более 1 часа.

7.3.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона. Указанный протокол будет в течение дня, следующего после дня его подписания, размещен Заказчиком на официальном сайте, а также в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола публикуется с официальным печатным изданием.

## **8. Заключение муниципального контракта**

### **8.1. Порядок заключения муниципального контракта**

8.1.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в заявке Победителя аукциона и в настоящей документации об аукционе, по цене, предложенной Победителем аукциона, с учетом положений, установленных п.п. 4.6.4-4.6.6 настоящей Инструкции.

8.1.2. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Заказчик передает Победителю аукциона один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта.

8.1.3. Проект муниципального контракта, передаваемый на подписание Победителю аукциона, составляется Заказчиком путем включения цены муниципального контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемый к настоящей документации об аукционе (раздел IV).

8.1.4. Не позднее срока, установленного в разделе II «Информационная карта» настоящей документации об аукционе, Победитель аукциона должен подписать переданный ему проект муниципального контракта, а также обеспечить исполнение муниципального контракта в соответствии с требованиями п. 1.10 настоящей Инструкции.

8.1.5. Проект муниципального контракта должен быть собственноручно подписан лицом, уполномоченным в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ действовать от имени Победителя аукциона, и скреплен соответствующей печатью Победителя аукциона.

8.1.6. Муниципальный контракт по результатам аукциона будет заключен Сторонами не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

8.1.7. Заказ на поставку товаров для муниципальных нужд признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

### **8.2. Уклонение Победителя аукциона от заключения муниципального контракта**

8.2.1. В случае если Победитель аукциона в срок, предусмотренный п. 8.1.4 настоящей Инструкции, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с п. 8.1.2 настоящей Инструкции, а также обеспечение исполнения муниципального контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения

муниципального контракта, Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

8.2.2. В случае, если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе:

а) обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо

б) заключить муниципальный контракт с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта (далее - Участник № 2). При этом заключение муниципального контракта для Участника № 2, является обязательным, муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в его заявке и в настоящей документации об аукционе по цене муниципального контракта, предложенной таким Участником.

Участник № 2 должен подписать переданный ему проект муниципального контракта, а также предоставить обеспечение исполнения муниципального контракта в соответствии с требованиями п. 1.10 настоящей Инструкции в течение пяти дней со дня передачи ему Заказчиком проекта муниципального контракта и уведомления о признании Победителя аукциона уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Проект муниципального контракта должен быть собственноручно подписан лицом, уполномоченным в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ действовать от имени Участника № 2, и скреплен соответствующей печатью.

### **8.3. Право Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении муниципального контракта**

При заключении муниципального контракта Заказчик по согласованию с Участником, с которым в соответствии с настоящей документацией об аукционе заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

### **8.4. Право Заказчика изменить количество поставляемого товара при исполнении муниципального контракта**

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

### **8.5. Реестр недобросовестных поставщиков**

Сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках, подрядчиках, исполнителях, с которыми муниципальный контракт по решению суда расторгнут в связи с существенным нарушением ими условий исполнения муниципального контракта, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

## **9. Признание аукциона несостоявшимся**

### **9.1. Случаи признания аукциона несостоявшимся**

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:

- а) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе;
- б) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников размещения заказа или о допуске к участию в аукционе и признании Участником аукциона только одного Участника размещения заказа;
- в) в аукционе участвовал один Участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона;
- г) "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после трехкратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене муниципального контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене муниципального контракта, которое предусматривало бы более низкую цену муниципального контракта.

Факт признания аукциона несостоявшимся закрепляется в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе либо в протоколе аукциона – в соответствии с моментом установления этого факта.

## **9.2. Порядок заключения муниципального контракта в случае признания аукциона несостоявшимся**

9.2.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном п. 6 настоящей Инструкции.

В случае если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передает Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект муниципального контракта.

При этом муниципальный контракт заключается с учетом требований п. 1.10 настоящей Инструкции на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона разделе II «Информационная карта», или по цене муниципального контракта, согласованной с подавшим указанную заявку Участником размещения заказа и не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта (цену лота).

Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

В случае если Участник размещения заказа, подавший единственную заявку, в срок, установленный в соответствии с п. 8.1.4 настоящей Инструкции, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, а также обеспечение исполнения муниципального контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, такой Участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

9.2.2. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок Аукционной комиссией принято решение о признании Участником аукциона только одного Участника размещения заказа, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, передает такому Участнику проект муниципального контракта.

Муниципальный контракт заключается с учетом требований п. 1.10 настоящей Инструкции на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и разделе II «Информационная карта» или по цене муниципального контракта, согласованной с указанным Участником аукциона и не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта (цену лота).

Единственный Участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

В случае если единственный Участник аукциона в срок, установленный в соответствии с п. 8.1.4

настоящей Инструкции, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, а также обеспечение исполнения муниципального контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, такой Участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

9.2.3. В случае если в аукционе участвовал один Участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает такому Участнику проект муниципального контракта.

Муниципальный контракт заключается с учетом требований п. 1.10 настоящей Инструкции на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и разделе II «Информационная карта» или по цене муниципального контракта, согласованной с указанным Участником аукциона и не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта (цену лота).

Единственный участвовавший в аукционе Участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

В случае если единственный участвовавший в аукционе Участник аукциона в срок, установленный в соответствии с п. 8.1.4 настоящей Инструкции, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, а также обеспечение исполнения муниципального контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, такой Участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

## **10. Право на обжалование**

Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, Аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Нижеследующие конкретные условия проведения аукциона – Информационная карта – являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе и дополнением к Инструкции Участникам размещения заказа.

| № п/п | Ссылка на пункт Инструкции Участникам размещения заказа | Наименование сведений                               | Содержание сведений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | 1.2.1.                                                  | Сведения о Заказчике                                | <u>Наименование:</u> Администрация Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области<br><u>Место нахождения, почтовый адрес:</u> 630526, Новосибирская область, Новосибирский район, п.Мичуринский, ул. Солнечная, 5.<br><u>Контактное лицо:</u> Узеринова Людмила Федоровна,<br><u>Тел., факс:</u> 294-43-90<br><u>E-mail:</u> mich_s@mail.ru         |
| 2.    | 1.3.                                                    |                                                     | Официальный сайт: <a href="http://www.sovet-deputatov.narod.ru">http://www.sovet-deputatov.narod.ru</a><br>Официальное печатное издание: «Приобская правда»                                                                                                                                                                                                              |
| 3.    | 1.2.                                                    | Предмет аукциона                                    | Право на заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству газопровода высокого давления в п.Элитный Новосибирского района Новосибирской области.                                                                                                                                                                                                 |
| 4.    | 1.4.1.                                                  | Предмет муниципального контракта                    | Выполнение работ по строительству газопровода высокого давления в п.Элитный Новосибирского района Новосибирской области, на условиях, указанных в разделе III «Техническое задание» и в разделе IV «Проект муниципального контракта» настоящей документации об аукционе.                                                                                                 |
| 5.    | 1.4.2.                                                  | Сроки выполнения работ                              | Начало выполнения работ – следующий день после заключения муниципального контракта.<br>Срок окончания выполнения работ – не позднее 20 дней с даты заключения муниципального контракта.                                                                                                                                                                                  |
| 6.    | 1.4.1.                                                  | Место выполнения работ                              | Новосибирская область, Новосибирский район, пос.Элитный, ул.Липовая, ул.Казарина, ул.Светлая, ул.Строителей, ул.Плановая, ул.Раздольная, ул.Пушкина.                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.    | 1.4.1.                                                  | Условия выполнения работ                            | Работы, входящие в предмет муниципального контракта, заключаемого по результатам настоящего открытого аукциона, должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с техническими и иными характеристиками, в объеме и на условиях, установленных в разделе III «Техническое задание» и в разделе IV «Проект муниципального контракта» настоящей документации об аукционе. |
| 8.    | 1.5.                                                    | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | <b>8 283 210</b> (Восемь миллионов двести восемьдесят три тысячи двести десять) рублей 00 копеек                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | 1.6. | Источник финансирования                                           | Средства бюджета муниципального образования<br>Средства бюджета Новосибирской области<br>Средства федерального бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10. | 1.7. | Форма, срок и порядок оплаты                                      | <p>Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в полном объеме на основании подписанных обеими сторонами Актов приемки-сдачи выполненных работ (ф.КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) при предъявлении Подрядчиком счета-фактуры.</p> <p>В том числе:</p> <p>1.1. за счет средств местного бюджета в срок до 31 декабря 2010г. в размере, не превышающем 436 000 (Четыреста тридцать шесть тысяч) рублей 00 коп. (не более 5,3% от стоимости работ по I части Технического задания);</p> <p>1.2. за счет средств бюджета Новосибирской области до 31 декабря 2011г. в размере, не превышающем 3000 000 (Три миллиона) рублей 00 коп. (не более 36,2 % от стоимости работ по I части Технического задания);</p> <p>1.3. за счет средств бюджета Новосибирской области до 31 декабря 2012г. в размере, не превышающем 4847210 (Четыре миллиона восемьсот сорок семь тысяч двести десять) рублей 00 коп. (не более 58,5 % от стоимости работ по I части Технического задания);</p> |
| 11. | 1.8. | Обеспечение заявки на участие в аукционе                          | Предусматривается обеспечение заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. | 1.8  | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе                    | 414160,50 (Четыреста четырнадцать тысяч сто шестьдесят) рублей 50 коп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| а)  | 1.8  | Порядок и сроки внесения обеспечения заявок на участие в аукционе | <p>Денежные средства в качестве обеспечения заявки вносятся не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.</p> <p>Реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств:</p> <p>Администрация Мичуринского сельсовета<br/>Новосибирского района Новосибирской области<br/>р/с 40302810600175000003 в РКЦ Левобережный г. Новосибирск<br/>БИК 045017000<br/>ИНН 5433107747<br/>КПП 543301001</p> <p>Назначение платежа: «Средства для обеспечения заявки на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на строительство газопровода высокого давления».</p> <p>Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренные п. 4.5.10 раздела I «Инструкция Участникам размещения заказа» настоящей документации, должны быть включены в состав заявки</p>                                                                                                                                                                                                                          |

|     |        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                             | на участие в аукционе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13. | 2.2.1. | Специальные указания в отношении требований, устанавливаемых к Участникам размещения заказа | <p>Соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона (предметом контракта, заключаемого по результатам аукциона), а именно: наличие у Участника размещения заказа соответствующего допуска от саморегулируемой организации, подтверждающего наличие у такого Участника права выполнять виды работ, входящие в предмет муниципального контракта, заключаемого по результатам аукциона, указанные в разделе III «Техническое задание» настоящей документации об аукционе, и требующие наличия у Участника размещения заказа специального правомочия (допуска) на их осуществление:</p> <p>Наличие свидетельства от саморегулируемой организации о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:</p> <p><i>19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)</i></p> <p><i>19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок</i></p> <p><i>19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов</i></p> <p><i>19.10. Очистка полости и испытание газопроводов</i></p> |
| 14. | 4.8.3. | Порядок формирования цены контракта (цены лота)                                             | В цену контракта, предлагаемую Участником аукциона, наряду со стоимостью работ должны быть включены все возможные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ на условиях муниципального контракта, в том числе расходы по приобретению материалов, оборудования, конструкций, доставке материалов, оборудования, конструкций до места выполнения работ, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, иные возможные расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоговые платежи, сборы, отчисления и иные платежи, которые подлежат уплате Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также прочие накладные расходы, в том числе командировочные расходы, связанные с выполнением контракта (для иногородних Подрядчиков).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15. | 3.4.   | Срок предоставления Участникам размещения заказа разъяснений положений                      | <p>Дата начала предоставления разъяснений:<br/>20 октября 2010 г.</p> <p>Дата окончания предоставления разъяснений:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | документации об аукционе                                                                      | 05 ноября 2010 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16. | 5.2.1. | Срок подачи заявок                                                                            | Начало срока подачи заявок на участие в аукционе:<br>20 октября 2010 г.<br>Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе:<br><b>11 ноября 2010 г. в 11-00 часов</b> по новосибирскому времени.                                                                                                                                                      |
| 17. | 5.3.1. | Место подачи заявок                                                                           | 630099, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 22/1, офис 505.<br><br>Заявки принимаются в течение срока подачи заявок ежедневно в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10-00 ч до 13-00 ч новосибирского времени.                                                                                                                     |
| 18. | 5.4.1. | Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе                          | 11 ноября 2010 г. в 11-00 часов по новосибирскому времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 22/1, офис 505.                                                                                                                                                                                                                             |
| 19. | 7.1.1. | Место проведения аукциона                                                                     | 630526, Новосибирская область, Новосибирский район, п.Мичуринский, ул. Солнечная, 5, кабинет главы администрации                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20. | 7.1.1. | Дата и время проведения аукциона                                                              | <b>18 ноября 2010 г. в 11-00 часов</b> по новосибирскому времени.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21. | 7.1.4. | «Шаг аукциона»                                                                                | 414160,50 (Четыреста четырнадцать тысяч сто шестьдесят) рублей 50 коп.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22. | 8.1.4. | Срок, в течение которого Победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта | Победитель аукциона должен предоставить Заказчику подписанный муниципальный контракт не ранее чем через 10 (десять) и не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.                                                                                                                                          |
| 23. |        |                                                                                               | Участник размещения заказа может ознакомиться с проектно-сметной документацией по адресу Заказчика: 630526, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Мичуринский, ул.Солнечная, 5. Контактное лицо: Узеринова Людмила Федоровна, тел. 294-43-90, с 13-00 до 16-00 час. по местному времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней |

## **Раздел III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

### **1. Предмет выполнения работ**

Предметом выполнения работ является строительство газопровода высокого давления в п.Элитный Новосибирского района Новосибирской области. Действия и деятельность, определяющие предмет выполнения работ, именуются в настоящей документации «работы».

### **2. Место выполнения работ**

Место выполнения работ: Новосибирская область, Новосибирский район, п.Элитный, ул.Липовая, ул.Казарина, ул.Светлая, ул.Строителей, ул.Плановая, ул.Раздольная, ул.Пушкина.

### **3. Требования к техническим параметрам выполняемых работ:**

Работы должны быть выполнены с учетом требований настоящего Технического задания и условий выполнения работ в соответствии с разделом «Проект муниципального контракта» настоящей документации об аукционе, в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией (в т.ч. утвержденной Заказчиком Сметой выполнения работ), требованиями ГОСТ, СНиП, ВСН, действующих технических регламентов, другой нормативной документации.

Состав выполняемых подрядчиком работ должен полностью соответствовать Ведомости объемов работ, а также всем перечисленным в разделе Техническое задание работам.

Необходимо осуществить строительство газопровода высокого давления II категории (0,6МПа).

По совокупности природных факторов инженерно-геологические условия участка простые – 1 (первая) категория сложности. Подземные воды до глубины 5 м не вскрыты. Грунты характеризуются средней степенью коррозионной агрессивности по отношению к углеродистой стали. В зоне сезонного промерзания – грунты непучинистые. Опасных блуждающих токов вдоль трассы газопровода не выявлено.

Необходимо выполнить подземную прокладку газопровода диаметром 225х20,5 мм, 160х14,6 мм и 63х5,8 мм из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р50838-95\* и надземную прокладку из стальных электросварных труб диаметром 159х4,5 мм по ГОСТ 10704-91, группы В ГОСТ 10705-80\*, сталь марки 10 ГОСТ 1050-88, вдоль улицы Казарина от точки врезки в существующий надземный газопровод высокого давления диаметром 150 мм (ул.Липовая) до ГРП-1 (ПК12+15,5), ГРП-2 (ПК17+17), ГРП-3 (ПК10+95), ГРП-4 (ПК11+3,5) и ГРП-5 (ПК15+20).

На входе и выходе из земли на газопроводе предусмотреть неразъемное соединение «полиэтилен-сталь», установку стального футляра и установку надземных задвижек в ограждении.

На надземном газопроводе предусмотреть общий узел учета расхода газа для потребителей.

При прокладке подземного газопровода по ул.Казарина необходимо пересечь проезжую часть ул.Светлая, ул.Кленовая, ул.Казарина. На участке предусмотреть 18 углов поворота от 90° до 176°, два перехода диаметром 225х160. Прокладку над теплотрассой предусмотреть в полиэтиленовом футляре длиной 6 м.

Необходимо произвести пересечение подземных коммуникаций – кабель связи, водопровод диаметром 50 и 100 мм, теплотрассу, низковольтную воздушную ЛЭП и телефонную канализацию.

Предусмотреть ответвление газопровода диаметром 63х5,8 мм на ПК2+21,5 к ГРП-4, на ПК2+95 к ГРП-1, на ПК5+33,5 к ГРП-5, на ПК17+17,0 к ГРП-2 и на ПК10+95,0 к ГРП-3 с установкой надземных стальных задвижек с поворотными заглушками перед каждым ГРП, предусмотреть неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» 63/ст.57 и устройство стальных футляров длиной 1 м.

Максимальное избыточное давление газа в точке подключения 0,463 МПа. Природный газ осушенный по ГОСТ 5542-87.

Предусмотреть установку запорной арматуры, обеспечивающей герметичность затвора не ниже класса В, стойкость к транспортируемой среде в течение срока службы, установленной изготовителем. Арматура диаметром 100 мм и выше должна быть поставлена с паспортом установленной формы, где должен быть указан производитель, номер изделия, сведения о герметичности, результаты контроля.

Надземный газопровод проложить на опорах на высоте 1,5-3 м от поверхности. Компенсацию температурных удлинений надземного газопровода предусмотреть за счет П-образных компенсаторов высотой 3 м и естественных углов поворота, предусмотреть устройство подвижных и неподвижных опор. В местах выхода и входа газопровода из земли предусмотреть установку стального футляра длиной 1 м, концы которого уплотнить эластичным материалом.

Для учета расхода природного газа предусмотреть шкафную установку с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика с электронным корректором по давлению и температуре газа, с патрубками до и после счетчика для контроля перепада давления на счетчике. Шкафной узел учета расхода газа полной заводской готовности с газовым обогревом и автоматическим источником питания установить в ограждении.

Предусмотреть установку сбросного диаметром 32х2 и продувочного диаметром 26х2 трубопроводов от узла учета с выводом на 4 м от поверхности земли.

Для безаварийной работы газовых сетей и газифицируемого оборудования в ГРП предусмотреть установку предохранительного запорного и сбросного клапанов.

До ввода в эксплуатацию шкафного ГРП выполнить ревизию и пусконаладочные работы с соблюдением режима работы ГРП в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» и инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации ГРП.

Прокладку подземного газопровода выполнить открытым способом на глубине не менее 1 м до верха трубы по песчаному основанию толщиной не менее 100 мм и присыпкой песком не менее 200 мм.

Вдоль трассы предусмотреть укладку сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно! Газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода.

На участках пересечения газопровода с подземными инженерными коммуникациями, автодорогой ленту уложить дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на расстоянии на 2 м в обе стороны в обе стороны от пересекаемого сооружения

Коэффициент запаса прочности полиэтиленовых труб - 2,8.

Полиэтиленовые трубы и соединительные детали должны иметь одинаковый показатель отношения номинального наружного диаметра к номинальной толщине стенки не менее SDR11 и показатель минимальной длительной прочности (MRS) не менее 10 МПа.

Полиэтиленовый газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений укладывать «змейкой» в горизонтальной плоскости, ширина дна траншеи должна быть не менее диаметра плюс 300мм.

Повороты линейной части газопровода в горизонтальной плоскости выполнить полиэтиленовыми отводами заводского изготовления или упругим изгибом трубы с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

Соединения полиэтиленовых труб со стальными осуществлять с помощью неразъемных соединений «полиэтилен – сталь», с укладкой на основание из песка длиной на 1 м в каждую сторону от соединения, высотой не менее 10 см и присыпкой песком на высоту не менее 20 см.

Соединение полиэтиленовых труб между собой осуществить сваркой встык с помощью сварочных аппаратов, имеющих разрешение Госгортехнадзора России (Ростехнадзора) на их применение.

Изоляцию стальных футляров выполнить по ГОСТ 9.602-2005 весьма усиленную из полимерных материалов.

Выполнить молниезащиту ГРП и задвижек, шкафной установки узла учета расхода газа в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Защиту от коррозии надземных участков выполнить в соответствии с требованиями СНиП «Защита строительных конструкций от коррозии»

Ведомость объемов работ

| Вынос трассы в натуру            |                                                                                                                                                       |                     |       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| №<br>пп                          | Наименование                                                                                                                                          | Ед. изм.            | Кол.  |
| 1                                | 2                                                                                                                                                     | 3                   | 4     |
| <b>Раздел 1. Новый Раздел</b>    |                                                                                                                                                       |                     |       |
| 1                                | Вынос в натуру красных линий застройки при количестве точек на 1 км св. 20: категория сложности 2, полевые работы                                     | 1 км                | 1,686 |
| Газопровод высокого давления     |                                                                                                                                                       |                     |       |
| №<br>пп                          | Наименование                                                                                                                                          | Ед. изм.            | Кол.  |
| 1                                | 2                                                                                                                                                     | 3                   | 4     |
| <b>Раздел 1. Земляные работы</b> |                                                                                                                                                       |                     |       |
| 1                                | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата", группа грунтов: 2                                                           | 1000 м3<br>грунта   | 1,798 |
| 2                                | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов: 2                                                                | 1000 м3<br>грунта   | 0,729 |
| 3                                | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 2                                                 | 100 м3 грунта       | 1,76  |
| 4                                | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых                                                                     | 100 м2<br>креплений | 3,52  |
| 5                                | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка грунта после механизированной разработки) | 100 м3 грунта       | 2,06  |

|    |                                                                                                                            |                            |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| 6  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(прямки для сварки стыков) | 100 м3 грунта              | 0,02  |
| 7  | Устройство основания: песчаного                                                                                            | 10 м3 основания            | 14,5  |
| 8  | Устройство песчаного основания, присыпка газопровода и прямков для сварки стыков группа грунтов: 1                         | 100 м3 грунта              | 5,48  |
| 9  | Песок природный для строительных работ средний                                                                             | м3                         | 548   |
| 10 | Копание ям вручную без креплений для стоек под опознавательные знаки группа грунтов: 2                                     | 100 м3 грунта              | 0,14  |
| 11 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, 2 группа грунтов(засыпка траншей)                                   | 1000 м3 грунта             | 4,195 |
| 12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2                                                          | 100 м3 грунта              | 18,1  |
| 13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2                                                        | 100 м3 уплотненного грунта | 41,95 |
| 14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1,                                       | 1 т                        | 1312  |
| 15 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3                                                                                      | 1000 м3 грунта             | 0,729 |
| 16 | Устройство установки для редуцирования давления газа                                                                       | 1 установка                | 5     |
| 17 | Установка газорегуляторная шкафная для редуцирования давления газа (УГРШ(К)-50-2м)                                         | шт                         | 5     |
| 18 | Установка шкафная узла учета расхода газа                                                                                  | шт                         | 1     |
| 19 | Шкафная установка узла учета расхода газа                                                                                  | шт                         | 1     |
| 20 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 150 мм              | 1 задвижка                 | 1     |
| 21 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм     | шт.                        | 1     |
| 22 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм               | 1 задвижка                 | 5     |
| 23 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм      | шт.                        | 5     |
| 24 | Установка поворотной заглушки диаметром: 150 мм                                                                            | шт                         | 1     |

|    |                                                                                                                                                                                 |                        |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| 25 | Установка поворотной заглушки диаметром: 50 мм                                                                                                                                  | шт                     | 5     |
| 26 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 150 мм                                                                         | 100 м<br>газопровода   | 2,75  |
| 27 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4.5 мм | м                      | 277,8 |
| 28 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм                                                                          | 100 м<br>газопровода   | 0,26  |
| 29 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм    | м                      | 26,26 |
| 30 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм (сброс от УГРШ 11+30)                                                    | 100 м<br>газопровода   | 0,41  |
| 31 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 2.0 мм  | м                      | 11    |
| 32 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 26 мм толщина стенки 2.0 мм  | м                      | 31,41 |
| 33 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм                                                                                                                | 1 т фасонных<br>частей | 0,12  |
| 34 | Монтаж неразъемного соединения "полиэтилен-сталь", условный диаметр газопровода: до 200 мм                                                                                      | 1 узел                 | 6     |
| 35 | Неразъемное соединение "полиэтилен сталь" - 160/ст159                                                                                                                           | шт                     | 1     |
| 36 | Неразъемное соединение "полиэтилен- сталь" СН -63/ст57                                                                                                                          | шт                     | 5     |
| 37 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов                                                                                                  | 10 фасонных<br>частей  | 2,6   |
| 38 | Отвод 90 -225мм                                                                                                                                                                 | шт                     | 4     |
| 39 | Отвод 22 -225 мм                                                                                                                                                                | шт                     | 1     |
| 40 | Отвод 17 -225 мм                                                                                                                                                                | шт                     | 1     |
| 41 | Отвод 90 -160 мм                                                                                                                                                                | шт                     | 6     |
| 42 | Отвод 11 -160 мм                                                                                                                                                                | шт                     | 2     |
| 43 | Отвод 60 -63 мм                                                                                                                                                                 | шт                     | 1     |

|    |                                                                                                                         |                                 |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| 44 | Отвод 30 -63 мм                                                                                                         | шт                              | 1     |
| 45 | Отвод 90 -63мм                                                                                                          | шт                              | 2     |
| 46 | Переход -225/160 мм                                                                                                     | шт                              | 2     |
| 47 | Заглушка -160 мм                                                                                                        | шт                              | 1     |
| 48 | Патрубок-накладка -225/63 мм                                                                                            | шт                              | 1     |
| 49 | Патрубок-накладка -160/63 мм                                                                                            | шт                              | 4     |
| 50 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм                                                          | 1 км трубопровода               | 0,235 |
| 51 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм                                                          | 1 км трубопровода               | 0,9   |
| 52 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм                                                           | 1 км трубопровода               | 0,385 |
| 53 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм                                                        | 1 т фасонных частей             | 0,02  |
| 54 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 200 мм                                | 100 м трубопровода              | 2,35  |
| 55 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 150 мм                                | 100 м трубопровода              | 11,75 |
| 56 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм                                 | 100 м трубопровода              | 4,11  |
| 57 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 200 мм        | 100 м газопровода               | 14,1  |
| 58 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 50 мм         | 100 м газопровода               | 4,11  |
| 59 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 2     |
| 60 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 200 мм                   | 1 узел                          | 2     |
| 61 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 150 мм                   | 1 узел                          | 2     |
| 62 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм                   | 1 узел                          | 2     |
| 63 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания                                                                        | 1 узел                          | 2     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
|    | газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |      |
| 64 | <p>Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой</p> <p><i>Грунтовка для защиты металлических поверхностей под покрытия различными эмалями</i><br/> <i>Расход – на один слой не более 100 г/м2</i><br/> <i>Толщина 1 слоя, мкм, не более – 20</i><br/> <i>Время высыхания до степени 3 при температуре 20°С, ч, не более 12</i><br/> <i>Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1</i><br/> <i>Прочность пленки при ударе, см, не менее 50</i><br/> <i>Твердость пленки, усл.ед., не менее 0,35</i><br/> <i>Адгезия пленки, баллы, не более 1</i></p> <p><i>Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла, ч, не менее 48, 3% раствора NaCl – не менее 24</i></p>                                                                          | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности | 1,37 |
| 65 | <p>Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью</p> <p><i>Эмаль для окраски металла, деревянных поверхностей с целью защиты загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических зон</i><br/> <i>Расход – на один слой не более 120 г/м2</i><br/> <i>Время высыхания до степени 5 при температуре 20°С, ч, не более 24</i><br/> <i>Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1</i><br/> <i>Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 , усл.ед., не менее 0,4</i><br/> <i>Адгезия пленки, баллы, не более 2</i></p> <p><i>Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч, не менее -24; минерального масла, ч, не менее 24, 2%-го раствора кальцинированной соды, час. – не менее 24</i></p> | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности | 1,37 |
| 66 | Монтаж ленты сигнальной, масса 1 м, кг, до: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 м                              | 15,2 |
| 67 | Лента полиэтиленовая сигнальная"газ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м                                  | 1520 |
| 68 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 200 мм (футляры)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 м<br>трубопровода              | 0,01 |
| 69 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 4 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м                                  | 1,01 |
| 70 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 80 мм(футляры)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 м<br>трубопровода              | 0,05 |
| 71 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м                                  | 5,05 |

|    |                                                                                                                                                         |                                                 |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 72 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 200 мм (футляр)                      | 1 км трубопровода                               | 0,001 |
| 73 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 80 мм(футляр)                        | 1 км трубопровода                               | 0,005 |
| 74 | Протаскивание в футляр труб диаметром: 100мм, 63 мм                                                                                                     | 100 м трубы, уложенной в футляр                 | 0,06  |
| 75 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм (футляр)                                                                                 | 1 км трубопровода                               | 0,006 |
| 76 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм(футляр)                                                                                  | 1 км трубопровода                               | 0,018 |
| 77 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм                                                                                            | 100 м трубы, уложенной в футляр                 | 0,18  |
| 78 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм                                                                                             | 100 м трубы, уложенной в футляр                 | 0,06  |
| 79 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм                                                                                               | 1 футляр                                        | 10    |
| 80 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода                                                                                            | 1 установка                                     | 4     |
| 81 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных                                                                                                                | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,02  |
| 82 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т                                                     | 1 т конструкций                                 | 0,635 |
| 83 | Приварка опознавательного знака к стойкам                                                                                                               | шт                                              | 27    |
| 84 | опознавательного знака                                                                                                                                  | шт.                                             | 27    |
| 85 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2                                    | 100 м2 окрашиваемой поверхности                 | 0,018 |
| 86 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 150 мм | 10 врезок                                       | 0,1   |
| 87 | Сверление отверстий в крышках колодцев                                                                                                                  | 100 шт.                                         | 0,84  |
| 88 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных                                                                                                               | 100 м3 конструкций                              | 1,03  |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 89                                   | Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см <sup>2</sup> )): однослойных                                                                                                                                         | 1000 м2<br>покрытия | 0,425 |
| Контроль стыков                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |
| №<br>пп                              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ед. изм.            | Кол.  |
| 1                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                   | 4     |
| <b>Раздел 1. Новый Раздел</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |
| 1                                    | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трубосварочной базе качества сварных соединений труб: Ду 300 мм, толщиной стенки до 10 мм                                                                                                                                          | 1 стык              | 30    |
| 2                                    | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч              | 0,23  |
| 3                                    | Пленка радиографическая размер не менее 300х400 мм<br><i>Пленка радиографическая техническая<br/>двухсторонняя, оптически несенсибилизированная<br/>Чувствительность (S0,85), p-1, не менее 25<br/>Коэффициент контрастности, не менее 3,2<br/>Плотность вуали, Б, не более 0,16</i> | дм2                 | 13,44 |
| Молниезащита                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |
| №<br>пп                              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ед. изм.            | Кол.  |
| 1                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                   | 4     |
| <b>Раздел 1. Монтажные работы</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |
| 1                                    | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 20                                                                                                                                                                                                                           | 10 шт.              | 1,8   |
| 2                                    | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2                                                                                                                                                                                                                      | 100 м               | 0,56  |
| <b>Раздел 2. Строительные работы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |
| 3                                    | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2                                                                                                                                                                                     | 100 м3<br>грунта    | 0,4   |
| 4                                    | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1                                                                                                                                                                                                                    | 100 м3<br>грунта    | 0,4   |
| Ограждение ГРП                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |
| №<br>пп                              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ед. изм.            | Кол.  |
| 1                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                   | 4     |
| <b>Раздел 1. Новый Раздел</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 1  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 м3 грунта                                   | 0,813  |
| 2  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 м3 грунта                                   | 0,59   |
| 3  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3                                              | 59     |
| 4  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, глиной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м3 грунта                                   | 0,13   |
| 5  | Глина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3                                              | 13     |
| 6  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, 3 группа грунтов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 м3 грунта                                  | 0,0813 |
| 7  | Устройство подстилающих слоев: щебеночных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 м3 подстилающего слоя                         | 12     |
| 8  | Устройство фундаментов-столбов: бетонных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,103  |
| 9  | Монтаж опорных конструкций для ограждения ГРП, массой: до 0,1 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 т конструкций                                 | 1,5175 |
| 10 | Монтаж каркаса ограждения из уголков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 т конструкций                                 | 0,772  |
| 11 | Устройство каркаса ограждения из сетки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м2 изолируемой поверхности                  | 1,3    |
| 12 | Монтаж мелких деталей крепления, массой: до 0,1 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 т конструкций                                 | 0,053  |
| 13 | Монтаж опорных конструкций рамы под ГРП, массой: до 0,1 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 т конструкций                                 | 0,702  |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой<br><i>Грунтовка для защиты металлических поверхностей под покрытия различными эмалями<br/>Расход – на один слой не более 100 г/м2<br/>Толщина 1 слоя, мкм, не более – 20<br/>Время высыхания до степени 3 при температуре 20°С, ч, не более 12<br/>Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1<br/>Прочность пленки при ударе, см, не менее 50<br/>Твердость пленки, усл.ед., не менее 0,35<br/>Адгезия пленки, баллы, не более 1<br/><br/>Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла, ч, не менее 48, 3% раствора NaCl – не менее 24</i> | 100 м2 окрашиваемой поверхности                 | 0,88   |

|                               |                                                                                                                      |                                                                       |       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 15                            | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                                 | 0,88  |
| Рекультивация земель          |                                                                                                                      |                                                                       |       |
| №<br>пп                       | Наименование                                                                                                         | Ед. изм.                                                              | Кол.  |
| 1                             | 2                                                                                                                    | 3                                                                     | 4     |
| <b>Раздел 1. Новый Раздел</b> |                                                                                                                      |                                                                       |       |
| 1                             | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, 1 группа грунтов                                              | 1000 м3 грунта                                                        | 1,08  |
| 3                             | Планировка площадей бульдозерами                                                                                     | 1000 м2<br>спланированной<br>поверхности за<br>1 проход<br>бульдозера | 3,6   |
| 4                             | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, 1 группа грунтов                                              | 1000 м3 грунта                                                        | 1,08  |
| 6                             | Планировка площадей бульдозерами                                                                                     | 1000 м2<br>спланированной<br>поверхности за<br>1 проход<br>бульдозера | 3,6   |
| 7                             | Планировка площадей бульдозерами                                                                                     | 1000 м2<br>спланированной<br>поверхности за<br>1 проход<br>бульдозера | 3,6   |
| Ограждение задвижки           |                                                                                                                      |                                                                       |       |
| №<br>пп                       | Наименование                                                                                                         | Ед. изм.                                                              | Кол.  |
| 1                             | 2                                                                                                                    | 3                                                                     | 4     |
| <b>Раздел 1. Новый Раздел</b> |                                                                                                                      |                                                                       |       |
| 1                             | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2                  | 100 м3 грунта                                                         | 0,12  |
| 2                             | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1                                                    | 100 м3 грунта                                                         | 0,018 |
| 3                             | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный                                                | м3                                                                    | 1,8   |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 4                             | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, 3 группа грунтов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1000 м3<br>грунта                                        | 0,012  |
| 5                             | Устройство основания под фундаменты: щебеночного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 м3<br>основания                                        | 0,3    |
| 6                             | Устройство фундаментов-столбов: бетонных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 м3 бетона,<br>бутобетона и<br>железобетона<br>в деле | 0,064  |
| 7                             | Монтаж опорных стоек для ограждения ГРП, массой: до 0,1 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 т<br>конструкций                                       | 0,0982 |
| 8                             | Монтаж каркаса ограждения из уголков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 т<br>конструкций                                       | 0,0732 |
| 9                             | Устройство каркаса из сетки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 м2<br>изолируемой<br>поверхности                     | 0,095  |
| 10                            | Монтаж мелких металлических деталей крепления массой: до 0,1 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 т<br>конструкций                                       | 0,005  |
| 11                            | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой<br><i>Грунтовка для защиты металлических поверхностей под покрытия различными эмалями<br/>Расход – на один слой не более 100 г/м2<br/>Толщина 1 слоя, мкм, не более – 20<br/>Время высыхания до степени 3 при температуре 20°С, ч, не более 12<br/>Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1<br/>Прочность пленки при ударе, см, не менее 50<br/>Твердость пленки, усл.ед., не менее 0,35<br/>Адгезия пленки, баллы, не более 1<br/>Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла, ч, не менее 48, 3% раствора NaCl – не менее 24</i> | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                    | 0,05   |
| 12                            | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                    | 0,05   |
| Опоры                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |        |
| №<br>пп                       | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ед. изм.                                                 | Кол.   |
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                        | 4      |
| <b>Раздел 1. Новый Раздел</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |        |
| 1                             | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м3 грунта                                            | 0,7    |
| 2                             | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 м3 грунта                                            | 0,44   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
|    | группа грунтов: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |       |
| 3  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м3                                              | 44    |
| 4  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м3 грунта                                   | 0,1   |
| 5  | Глина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м3                                              | 10    |
| 6  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, 2 группа грунтов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1000 м3 грунта                                  | 0,07  |
| 7  | Устройство подстилающих слоев: щебеночных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 м3 подстилающего слоя                         | 10    |
| 8  | Устройство фундаментов-столбов: бетонных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,162 |
| 9  | Монтаж опорных конструкций для крепления , массой: до 0,1 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 т конструкций                                 | 0,801 |
| 10 | Монтаж крепления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 т конструкций                                 | 0,13  |
| 11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой<br><i>Грунтовка для защиты металлических поверхностей под покрытия различными эмалями<br/>Расход – на один слой не более 100 г/м2<br/>Толщина 1 слоя, мкм, не более – 20<br/>Время высыхания до степени 3 при температуре 20°С, ч, не более 12<br/>Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1<br/>Прочность пленки при ударе, см, не менее 50<br/>Твердость пленки, усл.ед., не менее 0,35<br/>Адгезия пленки, баллы, не более 1<br/>Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла, ч, не менее 48, 3% раствора NaCl – не менее 24</i> | 100 м2 окрашиваемой поверхности                 | 0,25  |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью<br><i>Эмаль для окраски металлических, деревянных и других поверхностей<br/>Расход – на один слой не более 180 г/м2<br/>Толщина 1 слоя, мкм, не более – 23<br/>Время высыхания до степени 3 при температуре 20°С, ч, не более 24<br/>Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1<br/>Прочность пленки при ударе, см, не менее 40<br/>Твердость пленки, усл.ед., не менее 0,15<br/>Адгезия пленки, баллы, не более 1<br/>Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч, не менее -2; трансформаторного масла, ч,</i>                                     | 100 м2 окрашиваемой поверхности                 | 0,25  |

|                                                                                        | не менее 24, 0,5% раствора моющего средства, мин.<br>– не менее 15                                           |                                             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| Уплотнение вводов инженерных коммуникаций                                              |                                                                                                              |                                             |      |
| №<br>пп                                                                                | Наименование                                                                                                 | Ед. изм.                                    | Кол. |
| 1                                                                                      | 2                                                                                                            | 3                                           | 4    |
| Раздел 1. Уплотнение ввода водопроводных и выпуска канализационных сетей - 30шт.       |                                                                                                              |                                             |      |
| 1                                                                                      | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2             | 100 м3 грунта                               | 2,1  |
| 2                                                                                      | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2                                            | 100 м3 грунта                               | 2,1  |
| 3                                                                                      | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных                                                              | 100 м3 конструкций                          | 0,06 |
| 4                                                                                      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы                  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,06 |
| 5                                                                                      | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см: типа БХ                               | 1000 м2 покрытия                            | 0,06 |
| 6                                                                                      | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона                                                                   | 1 м3                                        | 0,3  |
| 7                                                                                      | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2                 | 1 м3 заделки                                | 0,3  |
| 8                                                                                      | Резка стального профилированного настила                                                                     | 1 м реза                                    | 60   |
| 9                                                                                      | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 250 мм | 1 км трубопровода                           | 0,03 |
| 10                                                                                     | Устройство каркаса на трубопроводах: из проволоки                                                            | 100 м2 изолируемой поверхности              | 0,09 |
| 11                                                                                     | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2                 | 1 м3 заделки                                | 3,9  |
| Раздел 2. Уплотнение ввода электрокабеля кабеля, телефонного кабеля (УВ-5) (УВ-4)-4шт. |                                                                                                              |                                             |      |
| 12                                                                                     | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2             | 100 м3 грунта                               | 0,14 |
| 13                                                                                     | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1                                            | 100 м3 грунта                               | 0,14 |

|                                                   |                                                                                                              |                                                      |       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| 14                                                | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных                                                              | 100 м3<br>конструкций                                | 0,004 |
| 15                                                | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы                  | 100 м3<br>материала<br>основания (в<br>плотном теле) | 0,004 |
| 16                                                | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см: типа БХ                               | 1000 м2<br>покрытия                                  | 0,004 |
| 17                                                | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона                                                                   | 1 м3                                                 | 0,24  |
| 18                                                | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2                           | 1 м3 заделки                                         | 0,16  |
| 19                                                | Резка стального профилированного настила                                                                     | 1 м реза                                             | 8     |
| 20                                                | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 150 мм | 1 км<br>трубопровода                                 | 0,006 |
| 21                                                | Устройство каркаса на трубопроводах: из проволоки                                                            | 100 м2<br>изолируемой<br>поверхности                 | 0,012 |
| 22                                                | Заделка футляра мятой глиной                                                                                 | 1 м3                                                 | 0,04  |
| Раздел 3. Уплотнение ввода теплосети (УВ-1)-12шт. |                                                                                                              |                                                      |       |
| 23                                                | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2             | 100 м3 грунта                                        | 0,9   |
| 24                                                | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1                                            | 100 м3 грунта                                        | 0,9   |
| 25                                                | Укладка ригелей массой до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т                      | 100 шт.<br>сборных<br>конструкций                    | 0,204 |
| 26                                                | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов: до 5 т                    | 100 шт.<br>сборных<br>конструкций                    | 0,204 |
| 27                                                | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных                                                              | 100 м3<br>конструкций                                | 0,036 |
| 28                                                | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы                  | 100 м3<br>материала<br>основания (в<br>плотном теле) | 0,036 |
| 29                                                | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см: типа БХ                               | 1000 м2<br>покрытия                                  | 0,036 |
| 30                                                | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм                            | 1 км<br>трубопровода                                 | 0,002 |

|      |                                                                                                                                                                              |                                 |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| 31   | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм                                                                                                                       | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,3   |
| 31,1 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм | м                               | 30    |
| 32   | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм                                                                                   | 1 сальник                       | 24    |
| 32,1 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2                                                                                 | 1 м3 заделки                    | 0,6   |
| 33   | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2                                                         | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12  |
| 34   | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2                                                                                 | 1 м3 заделки                    | 0,072 |

#### 4. Требования к качеству Работ:

Качество Работ, входящих в предмет Контракта, должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, СНиПов (в том числе перечисленных в нижеприведенной таблице), технических регламентов, условий, правил, норм взрыво- и пожарной безопасности, иных нормативных документов, а также действующего законодательства Российской Федерации.

Минимально необходимые требования в отношении нормативных документов, определяющих качество Работ, входящих в предмет Контракта:

1. СНиП 3.01.01-85\* «Организация строительного производства»
2. СНиП 12-03-2001, ч. 1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»
3. СНиП 12-03-2001, ч. 2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»
4. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
5. «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878;
6. ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»;
7. ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»;
8. РД 153-39.4-091-01 «Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии»;
9. Правила устройства электроустановок, издание 7, утвержденное Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
10. «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО-153-34-21.122-2003;
11. СП 42-104-97 «Свод правил по применению запорной арматуры для строительства систем газоснабжения»;
12. СП 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб";
13. СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания фундаменты»;
14. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
15. СНиП 12-04-2004 «Безопасность труда в строительстве»;
16. ГОСТ 12.3.003-86\* «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности»;
17. ГОСТ 12.4.019-2001 «Цвета сигнальные и знаки безопасности»;

18. ГОСТ 12.1.019-79\* «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования».

Подрядчик должен в ходе выполнения работ использовать материалы, конструкции, оборудование, качество которых и комплектация соответствуют требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТов), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов, свидетельствующих о качестве используемых материалов, оборудования и конструкций, выданных уполномоченной на то организацией, в том числе наличием сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности и иных документов.

При установке оборудования Подрядчик на строительной площадке вместе с оборудованием должен передать Заказчику всю соответствующую товаросопроводительную документацию на оборудование (на русском языке). К такой документации относится вся техническая документация и документация о качестве материалов и оборудования, рабочие чертежи, паспорта (в которых приведены действительные значения измеренных на предприятии-изготовителе величин), сертификаты и другие документы на трубопроводы, материалы и детали, необходимые для оформления документации для сдачи трубопроводов в эксплуатацию, эксплуатационная документация, сертификаты качества (при наличии), сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, накладные, счета-фактуры, а также иные требуемые действующим законодательством РФ документы.

Подрядчик должен использовать в ходе выполнения Работ только те материалы, конструкции, комплектующие, качество которых, характеристики и иные показатели, оказывающие существенное влияние на эксплуатационные характеристики результата Работ, соответствуют данным технической документации.

При проведении контроля руководствоваться положением СНиПЗ.01.01-85\* по обеспечению качества работ.

**5. Требования в отношении гарантии качества Товара:**

Подрядчик должен предоставить гарантию качества на результат выполненных работ не менее 3-х (трех) лет.

Приложение:

1. Проектно-сметная документация

## Раздел IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_ на выполнение работ по строительству газопровода высокого давления

п.Мичуринский

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г.

Администрация Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Мичуринского сельсовета Юрченко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и \_\_\_\_\_,  
именуемое в дальнейшем «Подрядчик» ( Свидетельство о допуске от саморегулируемой организации № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 года (далее – Протокол \_\_\_\_\_), составленного по результатам размещения заказа посредством проведения Заказчиком открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству газопровода высокого давления в п.Элитный Новосибирского района Новосибирской области, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

#### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить работы по строительству газопровода высокого давления в п.Элитный Новосибирского района Новосибирской области. (далее – Объект), указанные в разделе III «Техническое задание» к настоящему контракту, а Заказчик принять выполненные работы и оплатить их на условиях настоящего контракта. Место выполнения работ: Новосибирская область, Новосибирский район, пос.Элитный, ул.Липовая, ул.Казарина, ул.Светлая, ул.Строителей, ул.Плановая, ул.Раздольная, ул.Пушкина.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего контракта и в Приложении № 4 «Локальная смета» к настоящему контракту, собственными силами в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, (в т.ч. утвержденной Заказчиком Сметой выполнения работ), техническим заданием, действующими нормами и правилами по производству работ, условиями настоящего контракта и сдать результаты работ в установленном порядке.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.

#### 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего контракта указывается в российских рублях. В цену контракта, наряду со стоимостью Работ с учетом НДС, включены все возможные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ на условиях муниципального контракта, в том числе расходы по приобретению материалов, доставке материалов до места выполнения работ, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, иные возможные расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоговые платежи, сборы, отчисления и иные платежи, которые подлежат уплате Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также прочие накладные расходы, в том числе командировочные расходы, связанные с выполнением контракта (для иногородних Подрядчиков).

2.2. Цена контракта определяется на основании Протокола аукциона (Приложение № 2), являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта, и составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. в том числе НДС \_\_\_\_\_ руб. Указанная цена контракта является неизменной на весь период действия контракта.

Цена каждого отдельного вида работ, входящих в предмет настоящего контракта, определяется в соответствии со Сметой выполнения работ.

2.3. Оплата выполненных работ в размере, указанном в п. 2.2. настоящего контракта, производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в полном объеме на основании подписанных обеими сторонами Актов приемки-сдачи выполненных работ (ф.КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-

3) при предъявлении Подрядчиком счета-фактуры, в том числе:

2.3.1. за счет средств местного бюджета в срок до 31 декабря 2010г. в размере, не превышающем 436 000 (Четыреста тридцать шесть тысяч) рублей 00 коп. (не более 5,3% от стоимости работ по I части Технического задания);

2.3.2. за счет средств бюджета Новосибирской области до 31 декабря 2011г. в размере, не превышающем 3000 000 (Три миллиона) рублей 00 коп. (не более 36,2 % от стоимости работ по I части Технического задания);

2.3.3. за счет средств бюджета Новосибирской области до 31 декабря 2012г. в размере, не превышающем 4847210 (Четыре миллиона восемьсот сорок семь тысяч двести десять) рублей 00 коп. (не более 58,5 % от стоимости работ по I части Технического задания);

2.4. Оплата считается исполненной после списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. Основанием для расчетов являются:

- Акт приема-сдачи выполненных работ (ф. КС-2);
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3);
- Счет-фактура Подрядчика.

### **3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ. ОБЪЕМ РАБОТ. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.**

#### **3.1 Срок выполнения работ по контракту.**

3.1.1. Начало выполнения работ по контракту – следующий день после заключения настоящего контракта. Срок окончания работ – не позднее 20 дней с даты заключения муниципального контракта. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу результата работ.

#### **3.2. Объемы работ.**

3.2.1. Объемы работ по контракту определяются на основании утвержденной проектно-сметной документации и Технического задания (Приложения № 3, № 4).

#### **3.3. Сдача и приемка работ.**

3.3.1 Заказчик приказом по своей организации назначает на объект полномочного представителя - \_\_\_\_\_, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, подписывает акт, указанный в п. 3.3.4 настоящего контракта, ведет контроль за выполнением работ по настоящему контракту и решает вопросы, возникающие в ходе выполнения работ.

Подрядчик приказом по своей организации назначает на объект полномочного представителя - \_\_\_\_\_, который решает вопросы, возникающие в ходе выполнения работ, подписывает акт, указанный в п. 3.3.4 настоящего контракта.

3.3.2. Приемка Заказчиком работ по настоящему контракту, выполненных Подрядчиком, осуществляется после выполнения всех работ по настоящему контракту и ведется на основании освидетельствования выполненных работ при наличии всей необходимой исполнительной документации, подтверждающей количество и качество выполненной работы, а так же соответствие ее проектно-сметной документации и технического задания.

3.3.3. Подрядчик обязан представить Заказчику для подписания соответствующую исполнительную документацию. На основании подписанной Заказчиком исполнительной документации Подрядчик в течение 3-х дней составляет и передает Заказчику Акт приемки выполненных работ (форма КС-2), определяющий объемы и стоимость выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счет-фактуру.

3.3.4. Заказчик обязан в пятидневный срок проверить формы КС-2, КС-3 на соответствие настоящему контракту, подписать их и направить Подрядчику. В случае, когда при проверке представленных Подрядчиком форм КС-2, КС-3 установлено их несоответствие требованиям настоящего контракта, документы к дальнейшему рассмотрению не принимаются, о чем Подрядчик уведомляется устно или письменно. Предъявленные работы, по неподписанным формам КС-2, КС-3 считаются не принятыми Заказчиком и оплате не подлежат.

3.3.5 Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания контракта, после письменного извещения Подрядчика о готовности сдать выполненные работы и выполнения Сторонами всех обязательств по контракту, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке работ.

3.3.6. В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ по настоящему контракту Подрядчик обязуется устранить их в течение 10 (десяти) календарных дней за свой счет, о чем Стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание Сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

3.3.7. Риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик до приемки результата выполненных работ Заказчиком.

## **4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

### **4.1. Подрядчик обязуется:**

4.1.1. Выполнить все работы в объеме, в сроки и на условиях, оговоренных настоящим контрактом, в соответствии с технической, проектно-сметной документацией, утвержденной заказчиком, в том числе сметой выполнения работ с включенным в нее коэффициентом снижения итоговой стоимости выполнения работ, определяемым как коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта, установленной в документации об аукционе, по отношению к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения аукциона, техническим заданием, настоящим контрактом, требованиями действующих технических регламентов, локальными сметами и сдать Заказчику документы, относящиеся к деятельности Подрядчика, в соответствии с действующим законодательством. При этом Подрядчик обязуется начать и завершить работы по настоящему контракту в соответствии с п. 3.1.1 настоящего контракта и сдать их Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.

4.1.2. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

4.1.3. Обеспечить качество выполняемых работ соответствующим техническим регламентам (условий), действующим ГОСТ, СНиП, правилам и нормам взрыво- и пожарной безопасности, иных нормативных документов, а также действующего законодательства Российской Федерации. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

4.1.4. Обеспечить снятие и сохранность почвенно-растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с проектной документацией.

4.1.5. Обеспечить производство работ необходимыми материалами, оборудованием, механизмами, автотранспортом и прочими техническими средствами.

4.1.6. Использовать материалы, конструкции, оборудование, качество которых и комплектация соответствуют требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТов), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов, свидетельствующих о качестве используемых материалов, оборудования и конструкций, выданных уполномоченной на то организацией, в том числе наличием гигиенических сертификатов, сертификатов пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических заключений.

Подрядчик должен использовать в ходе выполнения Работ только те материалы, конструкции, комплектующие, качество которых, характеристики и иные показатели, оказывающие существенное влияние на эксплуатационные характеристики результата Работ, соответствуют данным технической документации.

4.1.7. Передать Заказчику за 3 дня до начала приемки полностью выполненных работ один экземпляр исполнительной документации в объеме и составе согласно СНиП, технического регламента. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

4.1.8. Проводить строительный контроль в соответствии с действующим законодательством.

4.1.9. Осуществлять охрану места производства работ.

4.1.10. В случае необходимости, осуществить в установленном порядке временные подсоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ по настоящему контракту.

4.1.11. После выполнения всех работ по настоящему контракту письменно известить об этом Заказчика в 3-х дневный срок.

4.1.12. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачества предоставленного Заказчиком технической документации;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.13. Осуществлять за свой счет содержание и уборку места выполнения работ и прилегающей непосредственно к нему территории на расстояние 5 м.

4.1.14. Вести с момента начала работ и до их завершения Журнал учета выполненных работ КС-6. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

Подрядчик ведет также иные журналы, необходимые при производстве работ, указанных в настоящем контракте.

4.1.15. В случае если представителем Заказчика внесены в Журнал учета выполненных работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки.

4.1.16. Вывезти в 3-х дневный срок со дня подписания акта приема-передачи выполненных работ с места производства работ, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, а также и другое имущество.

4.1.17. Во время производства работ по настоящему контракту вывозить строительный мусор в отведенные для этого места.

4.1.18. Во время производства работ по настоящему контракту вывозить материальные ценности, полученные при разборке и демонтаже, пригодные для использования при производстве работ в места указанные Заказчиком.

4.1.19. При производстве работ использовать основные материалы, указанные в Сведениях о работах, являющихся предметом муниципального контракта (приложение № 2 к заявке на участие в аукционе – Приложение № 2 к настоящему контракту).

4.1.20. Выполнять в полном объеме свои обязательства, указанные в других статьях контракта и в действующих нормативно-правовых актах Российской Федерации.

#### **4.2 Заказчик обязуется:**

4.2.1. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в объеме и порядке, предусмотренными настоящим контрактом.

4.2.2. Передать Подрядчику техническое задание.

4.2.3. Осуществлять контроль за выполнением работ, контроль за соблюдением Подрядчиком начала и окончания работ, производить проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям контракта и проектно-сметной документации, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.4. В 5-ти дневный срок после получения от Подрядчика документов, подтверждающих объемы и стоимость работ, произвести их приемку или дать мотивированный отказ в приемке.

4.2.5. Передать:

- точки подключения временных сетей электро- и водоснабжения;

- Разрешение об отводе мест для складирования строительного мусора.

4.2.6. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные другими статьями контракта и действующими нормативно-правовыми актами РФ.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. Срок гарантии на результат выполненных работ по настоящему контракту составляет не менее 3-х лет.

В случае обнаружения дефектов или недоделок, срок действия гарантии продлевается на период устранения дефектов (недоделок).

В случае обнаружения ненадлежащего качества работ Подрядчик обязуется выехать к Заказчику после получения извещения о выявлении ненадлежащего качества работы в срок не более 5 дней.

Наличие дефектов (недоделок) в выполненной работе и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов (недоделок), для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов (недоделок) и их характере.

Устранение дефектов (недоделок) осуществляется Подрядчиком за свой счет в срок, установленный Сторонами. При отказе Подрядчика устранить недоделки, Заказчик устраняет выявленные дефекты (недоделки) силами другого подрядчика, но за счет Подрядчика, с которым заключен данный контракт.

5.2. В случае прекращения или задержки бюджетного финансирования по настоящему контракту Заказчик не несет ответственности по исполнению условий оплаты по настоящему контракту.

5.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему контракту за каждый день просрочки, начиная со дня следующего за сроком исполнения до дня фактического исполнения обязательства.

5.4. Заказчик несет ответственность за исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, как то: военные действия, стихийные природные явления, мешающие исполнению Сторонами своих обязательств. К обстоятельствам непреодолимой силы приравнивается изменение нормативно-правовых актов, влекущих уменьшение или отсутствие бюджетного финансирования по предмету настоящего контракта.

## **6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

6.1. Для разрешения споров по настоящему контракту Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок. Для таких целей Стороны договорились предъявлять друг другу претензии по спорным вопросам.

6.2. Претензии предъявляются в письменной форме, подписываются уполномоченными лицами Поставщика либо Заказчика и отправляются заказными либо ценными письмами.

6.3. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 дней мотивированным письмом сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения.

6.4. В случае если возникший спор не удалось разрешить путем переговоров и в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде Новосибирской области.

## **7. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.

7.2. Контракт может быть расторгнут досрочно только по взаимному соглашению Сторон или решением суда. В случае расторжения контракта по взаимному соглашению Сторон, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне предложение о расторжении контракта, но не позднее 10 дней до даты предстоящего расторжения. При достижении соглашения о досрочном расторжении контракта Стороны обязаны подписать акт взаиморасчетов и произвести окончательные расчеты.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

## 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, его подписавших.

8.2. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

8.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение № 1 – Протокол аукциона на \_\_\_\_ лист \_\_\_\_.

Приложение № 2 – «Сведения о работах, являющимися предметом муниципального контракта» (копия Приложения № 2 к заявке на участие в аукционе) на лист \_\_\_\_.

Приложение № 3 – Техническое задание на \_\_\_\_\_ лист \_\_\_\_.

Приложение № 4 – Локальная смета.

## 9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| <i><b>Заказчик</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i><b>Подрядчик</b></i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Полное наименование:<br><b>Администрация Мичуринского сельсовета<br/>Новосибирского района Новосибирской<br/>области</b>                                                                                                                                                                         |                         |
| <i>Местонахождение, банковские реквизиты:</i><br>630526, Новосибирская область,<br>Новосибирский район,<br>п. Мичуринский, ул. Солнечная , 5<br>ИНН 5433107747, КПП 543301001<br>Р/с 40204810400000000308 в ГРКЦ ГУ Банка<br>России по Новосибирской области,<br>г. Новосибирск<br>БИК 045004001 |                         |

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

## Раздел V. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

### Форма № 1. Заявка на участие в аукционе

на бланке организации  
(Участника размещения заказа)

В Администрацию Мичуринского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  
\_\_\_\_\_  
630526, Новосибирская область, Новосибирский  
район, п.Мичуринский, ул. Солнечная, 5.

### ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству газопровода высокого давления

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
исх. № \_\_\_\_\_

1. Изучив документацию об аукционе на открытый аукцион на право заключения контракта на \_\_\_\_\_, а также применимые к данному аукциону требования и правила, законодательство и нормативно-правовые акты,

\_\_\_\_\_  
(полное наименование Участника размещения заказа)

почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
(почтовый адрес Участника размещения заказа, включая индекс)

в лице \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество полностью)

действующего на основании

\_\_\_\_\_  
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица,  
подписавшего заявку, действовать от имени Участника размещения заказа)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую Заявку на участие в аукционе.

2. Мы понимаем, что цена муниципального контракта, предложенная нами в ходе проведения аукциона, является единственным критерием определения Победителя аукциона.

3. Мы согласны выполнить работы, предусмотренные Заказчиком, в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые представлены в настоящей Заявке и в Приложении № 2 к настоящей Заявке «Сведения о работах, являющихся предметом муниципального контракта» по цене муниципального контракта, заявленной нами в ходе проведения аукциона, и не

превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта, установленную Заказчиком в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе, влияющими на цену контракта. Подтверждаем, что цена муниципального контракта, заявленная нами в ходе проведения аукциона, будет включать в себя все расходы на выполнение работ, перечисленных в Техническом задании документации об аукционе, подлежащие к включению в цену контракта в соответствии с условиями документации об аукционе, в точном соответствии с Техническим заданием, а также все налоговые платежи, сборы, отчисления и иные платежи, которые подлежат уплате в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при исполнении контракта

5. Понимаем, что цена муниципального контракта, заключенного по результатам проведения настоящего аукциона, будет являться твердой, т.е. будет оставаться фиксированной в течение всего срока исполнения муниципального контракта и не может быть пересмотрена (изменена) в период исполнения муниципального контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3 и п. 8.4 Раздела I «Инструкция Участникам размещения заказа» документации об аукционе, а также случая снижения цены муниципального контракта по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

6. Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении:  
(выбрать НУЖНОЕ с учетом **Примечания**)

6.1.

---

(полное наименование Участника размещения заказа – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.

6.2.

---

(полное наименование Участника размещения заказа – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)

отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.

**Примечание:** Если Участник размещения заказа является юридическим лицом, то он предоставляет информацию в соответствии с п. 6.1 настоящей Заявки. Если Участник размещения заказа является индивидуальным предпринимателем, то он предоставляет информацию в соответствии с п. 6.2 настоящей Заявки.

Подтверждаю также, что деятельность

---

(полное наименование Участника размещения заказа)

**не приостановлена**, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год **не превышает** 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Гарантируем достоверность сведений и информации, представленных в настоящей Заявке.

8. Согласны с тем, что Заказчик имеет право запрашивать у любых лиц, в т.ч. у уполномоченных органов власти информацию, уточняющую сведения, представленные в настоящей Заявке.

9. Подтверждаем, что в случае признания

---

(полное наименование Участника размещения заказа)

Победителем аукциона, Победитель аукциона берет на себя обязательство в случае, если это установлено требованиями документации об аукционе, предоставить Заказчику в установленном документацией об аукционе порядке обеспечение исполнения контракта и заключить муниципальный контракт с Заказчиком на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями настоящей Заявки на участие в аукционе по цене, заявленной в ходе проведения аукциона, в срок, установленный документацией об аукционе.

10. Подтверждаем, что

---

(полное наименование Участника размещения заказа)

берет на себя обязательство заключить муниципальный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в случае признания его Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, при условии, что Победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта.

11. Подтверждаем, что в случае если Заказчик будет намерен заключить муниципальный контракт в установленном порядке по итогам несостоявшегося аукциона,

---

(полное наименование Участника размещения заказа)

берет на себя обязательство заключить такой муниципальный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе по цене муниципального контракта, не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта (цену лота).

12. Нам известно, что если

---

(полное наименование Участника размещения заказа)

уклонится от заключения муниципального контракта, сведения об этом лице будут внесены в общероссийский Реестр недобросовестных поставщиков.

13. Подтверждаем, что настоящая Заявка на участие в аукционе действует до завершения процедуры размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона.

14. Сообщаем, что для оперативного уведомления

---

(полное наименование Участника размещения заказа)

по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком назначено уполномоченное лицо:

---

(указать Ф.И.О. уполномоченного лица полностью,  
телефон, факс, адрес электронной почты уполномоченного лица Участника размещения заказа)

15. Необходимые сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

**Приложения к Заявке на участие в аукционе, являющиеся неотъемлемой частью Заявки на участие в аукционе:**

1. Приложение № 1 «Сведения об Участнике размещения заказа».
2. Приложение № 2 «Сведения о работах, являющихся предметом муниципального контракта».
3. *Далее Участнику размещения заказа необходимо перечислить все прилагаемые к Заявке на участие в аукционе документы с указанием их наименования, реквизитов и количества листов каждого документа.*

---

(Должность лица, подписавшего Заявку)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

**М.П.**

**Приложение № 1** к Заявке на участие в аукционе

**СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. <b>Фирменное наименование (наименование) Участника размещения заказа, организационно-правовая форма (для юридического лица), фамилия имя, отчество, серия и номер паспорта, дата и место выдачи (для физического лица):</b><br><br><i>(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)</i> |         |
| 2. <b>Место нахождения Участника размещения заказа</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Страна  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Адрес   |
| 3. <b>Почтовый адрес Участника размещения заказа (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Страна  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Адрес   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Телефон |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Факс    |
| <b>Участник размещения заказа <u>вправе</u> дополнительно сообщить о себе следующие сведения:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 4. <b>Банковские реквизиты (может быть несколько):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 4.1. ИНН, КПП Участника размещения заказа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 4.2. ОГРН Участника размещения заказа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 4.3. Наименование обслуживающего банка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 4.4. Расчетный счет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 4.5. Корреспондентский счет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 4.6. Код БИК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 5. Сокращенное наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |

*Примечание:*

*Вышеуказанные сведения п. 4 могут быть подтверждены Участником размещения заказа путем предоставления копии письма банка об открытии расчетного счета.*

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех сведений, указанных в Приложении № 1 к Заявке на участие в аукционе.

---

(Должность лица, подписавшего Заявку)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

**М.П.**

**Приложение № 2** к Заявке на участие в аукционе

**СВЕДЕНИЯ О РАБОТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ  
ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

(полное наименование Участника размещения заказа)

**1. Описание предлагаемых к использованию материалов при выполнении работ, являющихся предметом муниципального контракта**

**Таблица 1.1.**

| № п/п | Наименование материала                                                                                                                                                                  | Присвоенные производителем марка, артикул материала, конструкции, оборудования | Технические характеристики |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1     | Грунтовка для защиты металлических поверхностей под покрытия различными эмалями                                                                                                         |                                                                                |                            |
| 2     | Эмаль для окраски металлических, деревянных и других поверхностей                                                                                                                       |                                                                                |                            |
| 3     | Эмаль для окраски металла, деревянных поверхностей с целью защиты загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических зон |                                                                                |                            |
| 4     | Трубы полиэтиленовые                                                                                                                                                                    |                                                                                |                            |
| 5     | Трубы стальные электросварные                                                                                                                                                           |                                                                                |                            |

**2. Заверения о качестве выполняемых Работ:**

Качество Работ, входящих в предмет Контракта, будет соответствовать требованиям действующих ГОСТов, СНИПов, технических регламентов, условий, правил и норм взрыво- и пожарной безопасности, иных нормативных документов, а также действующего законодательства Российской Федерации.

Используемые в ходе выполнения работ материалы, конструкции, оборудование, их качество и комплектация будут соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТов), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что будет подтверждаться соответствующими документами, свидетельствующими о качестве используемых материалов, оборудования и конструкций, выданными уполномоченной на то организацией, в том числе наличием сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности и иных необходимых документов.

Работы будут выполняться как минимум в соответствии с требованиями следующих нормативных документов, определяющих качество Работ, входящих в предмет Контракта:

| № | Обозначение нормативного | Название нормативного документа |
|---|--------------------------|---------------------------------|
|---|--------------------------|---------------------------------|

|     |                                       |  |
|-----|---------------------------------------|--|
| п/п | документа                             |  |
|     | По производству земляных работ        |  |
|     |                                       |  |
|     | По строительству газопровода          |  |
|     |                                       |  |
|     | По безопасности труда в строительстве |  |
|     |                                       |  |
|     | По трубам полиэтиленовым              |  |
|     |                                       |  |
|     | По трубам стальным                    |  |
|     |                                       |  |
|     | По соединительным деталям газопровода |  |
|     |                                       |  |
|     | По запорной арматуре газопровода      |  |
|     |                                       |  |
|     | По испытанию газопровода              |  |
|     |                                       |  |
|     | По молниезащите газопроводов          |  |
|     |                                       |  |
|     | По безопасности труда в строительстве |  |
|     |                                       |  |

**Примечание:** Участник размещения заказа должен заполнить таблицу сведений о нормативных документах, определяющих качество Работ, входящих в предмет контракта, исходя из минимальных требований к таковым, установленных Заказчиком в настоящей документации об аукционе, а также вправе по своему усмотрению дополнить таблицу дополнительными сведениями о нормативных документах, в соответствии с которыми он обязуется выполнять работы в случае заключения с ним муниципального контракта, подтверждающими качество выполнения работ, а также качество используемых материалов, конструкций, оборудования и т.п.

В ходе выполнения Работ будут использоваться только те материалы, комплектующие, качество которых, характеристики и иные показатели, оказывающие существенное влияние на эксплуатационные характеристики результата работ, соответствуют данным технической документации.

### **3. Гарантия качества выполненных Работ:**

Подрядчик предоставляет гарантию качества на результат выполненных работ не менее 3-х лет.

(Должность лица, подписавшего Заявку)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

**М.П.**

**Форма № 2. Доверенность (на процедуру проведения аукциона)**

**ДОВЕРЕННОСТЬ на процедуру проведения аукциона**

В Администрацию Мичуринского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

630526, Новосибирская область, Новосибирский  
район, п. Мичуринский, ул. Солнечная, 5.

от \_\_\_\_\_  
(наименование Участника аукциона)

**Доверенность № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010 г.**

Дана \_\_\_\_\_,  
(полностью указать Ф.И.О. уполномоченного Участником лица)

проживающему(-ей) по адресу: \_\_\_\_\_  
(указать адрес по месту регистрации лица)

паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_,  
(наименование органа, выдавшего документ; дата выдачи)

в том, что он (она) уполномочен(-на)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование Участника размещения заказа)

- присутствовать на процедуре проведения аукциона **на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству газопровода высокого давления в п.Элитный Новосибирского района Новосибирской области,** *(это полномочие выбирается для присутствующего представителя Участника аукциона, а следующие два полномочия выбираются для уполномоченного представителя Участника аукциона)*

- заявлять от имени

\_\_\_\_\_  
(полное наименование Участника размещения заказа)

предложения о цене муниципального контракта, заключаемого по результатам проведения аукциона **на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству газопровода высокого давления в п.Элитный Новосибирского района Новосибирской области,**

- подписывать, подавать и получать от имени

\_\_\_\_\_  
(полное наименование Участника размещения заказа)

любые документы и совершать все необходимые действия, связанные с его участием в открытом аукционе **на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству газопровода высокого давления в п.Элитный Новосибирского района Новосибирской области.**

Права по настоящей доверенности не могут быть переданы третьему лицу.

Настоящая доверенность выдана на период проведения аукциона **на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству газопровода высокого давления в п.Элитный Новосибирского района Новосибирской области.**

Настоящая доверенность действительна при предъявлении паспорта.

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
уполномоченного лица (Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

---

(Должность лица, подписавшего Заявку)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

**М.П.**

**Примечание:** полномочия лица, выдавшего данный документ представителю Участника аукциона, должны явно следовать из содержания заявки на участие в аукционе либо подтверждаться документально при регистрации представителя.

**Форма № 3. Описание документов Заявки**

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,**

представляемых для участия в открытом аукционе

**на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству  
газопровода высокого давления в п.Элитный Новосибирского района Новосибирской области**

Настоящим

---

(полное наименование Участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в открытом аукционе **на выполнение работ по строительству газопровода высокого давления в п.Элитный Новосибирского района Новосибирской области** направляет ниже перечисленные документы.

| №№<br>п\п | Наименование документа<br>(с указанием его идентифицирующих реквизитов: №., от...)                                     | Страницы<br>Заявки<br>с по | Кол-во<br>листов |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1.        | Заявка на участие в аукционе (в соответствии с формой № 1 документации об аукционе), исх. № ____ от «__» _____ 2010 г. |                            |                  |
| 2.        | Сведения об Участнике размещения заказа (Приложение № 1 к Заявке на участие в аукционе)                                |                            |                  |
| 3.        |                                                                                                                        |                            |                  |
| 4.        |                                                                                                                        |                            |                  |
| 5.        |                                                                                                                        |                            |                  |
| 6.        |                                                                                                                        |                            |                  |
| 7.        |                                                                                                                        |                            |                  |
| 8.        |                                                                                                                        |                            |                  |
| 9.        |                                                                                                                        |                            |                  |

---

(Должность лица, подписавшего Заявку)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

**М.П.**